

# CATALOGUE

635  
Cat  
Aud

DES

ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES,  
ET PLANTES,

CULTIVÉS DANS LES PÉPINIÈRES ET SERRES

DES FRÈRES AUDIBERT,

Membres et Correspondans des Sociétés d'horticulture de Paris,  
Londre, etc.

A TONELLE, PRÈS TARASCON,

Département des Bouches-du-Rhône.

---

*Première Partie.*

**ARBRES FRUITIERS.**

---

PARIS, chez { M.<sup>me</sup> HUZARD, libraire, rue de l'Éperon, n.º 7.  
                  { M.<sup>r</sup> AUDOT, libraire, rue des Maçons-Sorbonne, n.º 11.  
MARSEILLE, { M.<sup>rs</sup> HENRY frères, nég.<sup>s</sup>-comm.<sup>res</sup>, place Monthion, n.º 15.  
                  { M.<sup>r</sup> CAMOIN, libraire, place Royale.

De l'Imprimerie de SEGUIN aîné, à Avignon.

1830 à 1831.

# TABLEAU

*Des diverses Parties qui composent le Catalogue général des Végétaux cultivés dans les Jardins et Pépinières des Frères AUDIBERT, à Tonelle, près Tarascon, (Bouches-du-Rhône.)*

		NOMBRE d'espèces ou variétés.	NOMBRE de sujets disponibles.	
1. <sup>re</sup> Partie.	Arbres fruitiers . . . . .	1770	250,000	
2. <sup>me</sup> Partie.	Arbres, arbrisseaux et arbustes de pleine terre . . . . . environ	1400	300,000	
3. <sup>me</sup> Partie.	Plantes d'orangerie et de serre . environ	1000	30,000	
4. <sup>me</sup> Partie.	Plantes vivaces de pleine terre pour l'ornement des jardins . . . . environ	1100	40,000	
5. <sup>me</sup> Partie.	Jeunes plants de semis pour former des pépinières. . . . . environ	500	250,000	
6. <sup>me</sup> Partie.	Graines d'arbres, arbrisseaux et arbustes de pleine terre, de serre et d'orangerie . . . . . environ	500	Les quantités de chaque espèce disponibles tous les ans sont très-variables, mais l'ensemble en est considérable.	
7. <sup>me</sup> Partie.	Graines de plantes à fleurs pour l'ornement des jardins. . . . . environ	500		
Graines de plantes économiques :				
1. <sup>o</sup> Céréales. . . . . environ		60		
2. <sup>o</sup> Plantes potagères.		Racines nourrissantes. . id.		250
		Herbages légumiers . . id.		150
		Fleurs légumières . . . id.		20
		Fruits légumiers . . . id.		50
8. <sup>me</sup> Partie.	Semences légumières. . id.	90		
3. <sup>o</sup> Plantes aromatiques . . . . . id.		40		
4. <sup>o</sup> Plantes oléifères . . . . . id.		25		
5. <sup>o</sup> Plantes textiles. . . . . id.		30		
6. <sup>o</sup> Plantes teintoriales. . . . . id.		40		
7. <sup>o</sup> Plantes à fourrage. . . . . id.		80		
8. <sup>o</sup> Plantes propres à div. arts et usages. id.		20		

7585

N. B. Chaque Partie du Catalogue sera publiée séparément.

BOT 36902



# AVERTISSEMENT.

CE Catalogue présente arrangé par familles, la nomenclature des divers Arbres et Plantes à fruits, que les amateurs peuvent se procurer chez les FRÈRES AUDIBERT, (à TONELLE près TARASCON, département des Bouches-du-Rhône), dont les pépinières ont une étendue de plus de trente hectares. Cette superficie est occupée par huit cent mille plants disponibles; deux cent cinquante mille environ sont en arbres fruitiers. Pour maintenir l'ordre et la précision dans une aussi nombreuse collection, des Ecoles forestières, fruitières, etc., ont été formées; celle des arbres fruitiers réunit (dans un carré consacré à cet usage) un ou deux individus de chaque espèce ou variété de fruits; c'est là que toutes les greffes sont prises avec sûreté, puis distribuées sur les différens sujets de la pépinière, et ensuite soigneusement enregistrées avec des numéros correspondans entre eux, arrangés de telle sorte, que la seule supposition d'une erreur est toujours possible à vérifier.

Pour former cette collection, l'une des plus complètes qui existent, les propriétaires n'ont épargné ni dépenses ni soins: les diverses parties du monde ont été mises à contribution, et il y a peu d'années, les Etats-Unis d'Amérique, où nos fruits d'Europe ont subi, en moins d'un siècle, de si singulières modifications, leur ont fourni de nouvelles variétés, remarquables par leur volume, leur saveur particulière, et qui vont éprouver encore des améliorations que les influences du climat et d'un *assolement par hémisphère*, font pressentir; mais quel que soit l'effet de cette nouvelle acclimatation, l'on est déjà fort satisfait des premiers produits; et si par la délicatesse de leur chair et de leurs goûts, ils ne sont pas tous comparables à nos meilleurs fruits d'Europe, la plupart d'entre eux les surpassent en grosseur et sont enfin dignes de recevoir les soins des amateurs.

La collection de vignes déjà nombreuse par la réunion des variétés répandues dans les jardins et les vignobles des départemens limitrophes, reçut il y a quelques années un accroissement très-considérable par la participation des différentes variétés cultivées à l'Ecole du Luxembourg et dont la collection a été depuis confiée à l'un des membres de la Société d'horticulture de Paris. Afin de conserver l'origine authentique de toutes les variétés de vignes qui proviennent de cette pépinière classique, et surtout parce que des raisins fort distincts ont reçu le même nom dans différens vignobles, on a maintenu à la suite du département d'où elles sont originaires, le numéro du Catalogue imprimé du Luxembourg.

Zante a fourni son raisin de Corinthe, dont l'Angleterre consomme tous les ans pour plusieurs millions. La France, dans sa région

méditerranéenne surtout , est placée de manière à obtenir et à ajouter ce nouveau produit à son sol.

L'Espagne a offert quelques-unes des nombreuses variétés si bien décrites par Boutelou et Roxas Clemente.

Des Etats-Unis d'Amérique sont venus la vigne Isabelle et ses variétés dont les grappes framboisées , mêlées avec celles de nos vignobles , nous procureront des vins de liqueur d'un goût et d'un bouquet fort agréables ; la vigne *Scuppernon* nous fournira du vin muscat tout particulier , et les individus hybrides qui naîtront des unes et des autres donneront probablement des produits avantageux.

Aux noms des diverses variétés de fruits , l'on a ajouté celui de l'un des auteurs qui les a décrites , ou de la province d'où elles sont originaires ; on y a joint aussi l'époque de leur maturité , afin de faciliter le choix des amateurs.

Les demandes en arbres fruitiers seront remplies avec la plus scrupuleuse attention ; persuadés que la perte du temps est encore plus à regretter pour un propriétaire , que le prix d'un plant qui trompe son attente , et qu'il est obligé de remplacer. Cependant , comme en raison des demandes plus ou moins considérables qui peuvent avoir lieu , et qu'il n'est pas toujours possible de prévoir , une espèce peut être épuisée ou placée dans des circonstances qui n'auront pas permis aux sujets de prendre tout le développement convenable , on demande , pour éviter et nouveau port de lettre et retard dans l'expédition , d'être autorisé à remplacer , par des espèces de fruits analogues et de même saison , les qualités dont les plants ne seraient pas d'assez belle venue : tout cela sans abus , et en se conformant d'ailleurs aux intentions des personnes qui voudront bien accorder leur confiance. Les autres espèces d'arbres et de plantes ne seront point remplacées sans des ordres exprès.

L'on ne saurait assez recommander de bien indiquer si on désire les arbres fruitiers à hautes , moyennes , ou basses tiges , les uns ne pouvant servir au même usage que les autres ; et de faire connaître si on veut les arbres greffés sur franc , ou autrement , la nature du terrain exigeant souvent cette distinction.

On offre aux propriétaires qui croiraient ne pas avoir assez de connaissances pour distinguer les meilleures variétés de fruits , de leur en faire le choix , d'après les vues et les goûts qu'ils indiqueront. Chacun est intéressé à ce que la maturité des divers fruits de son jardin ait lieu successivement , afin d'en avoir à des époques différentes. Les propriétaires de l'Etablissement s'attacheront à cette distinction , lorsqu'on s'en rapportera à leur choix.

*Un port de lettre est peu de chose , mais il devient onéreux pour celui qui en reçoit beaucoup ; l'on est en conséquence prié d'affranchir.*



# Etablissement Agricole

## DE TONELLE.

### ARBRES FRUITIERS.

#### Amouacéæ.

##### COROSSOL.

du Pérou = cherimolia. S. Ch. 5 fr.  
d'Asie. S. Ch. 5 fr.

##### ASSIMINIER.

à trois lobes. 3 fr.

#### Berberidéæ.

##### VINETIERS.

commun. 50 c.  
sans pepins. }  
à fruits bleus. }  
à fruits blancs. } 1 fr.  
— jaunes. } à  
à grandes grappes. } 2 fr.  
à grandes feuilles. }  
à bouquet. }  
de canada. } 1 fr.  
de chine. } 1 fr.  
— hybride. } 1 fr.  
de crête à fruits bleus. 1 fr. 50 c.  
du Népaül à fruits bleus. Δ 3 fr.  
de Provence. 1 fr. 25 c.  
— à feuilles d'yeuse. 2 fr.

#### Capparidéæ.

##### CAPRIER.

cultivé. II 75 c.  
herbacé. 7 II 3 fr.

#### Camelliéæ.

##### CAMELLIA.

oleifère. Or. Δ 15 à 20 fr.  
sesanqua. (Thé). Or. Δ 5 fr.

##### THÉ.

bou. Or. Δ 5 fr.  
vert. Or. Δ 5 fr.

#### Gespéridéæ.

##### CITRONNIERS.

##### ORANGER Δ

— de portugal N. Duh. Or. }  
— de malte N. Duh. Or. }  
— à fruit rouge. Or. }  
— riche dépouille N. Duh. Or. 2 fr.  
— ture N. Duh. Or. } à  
— bigarradier. Or. } 10 fr.  
— bouquetier N. Duh. Or. }  
— à fleurs doubles N. Duh. Or. }  
— chinois N. Duh. Or. }  
— à f. de myrte N. Duh. Or. }

##### LIMONIER Δ

— commun N. Duh. Or. }  
— à fruit aigre N. Duh. Or. }  
— à fruit doux N. Duh. Or. 2 fr.  
— poncire N. Duh. Or. } à  
— bergamotte N. Duh. Or. } 10 fr.  
— perette. Or. }  
— cedrat N. Duh. Or. }  
pampelmous N. Duh. Or. }

#### Sippocastanéæ.

##### PAVIA.

comestible. 2 à 3 fr.

## Sarcmentaceæ.

## VIGNES.

Les variétés précédées d'un » sont les meilleurs raisins de table.

Celles marquées a sont du prix de 50 c. pièce.

Idem.	b	1 fr.
Idem.	c	1 fr. 50 c.
Idem.	e	3 fr.
Idem.	f	4 fr.
Idem.	g	5 fr.

Celles qui ne sont pas marquées sont du prix de 40 c. pièce.

## PREMIÈRE SÉRIE.

Variétés à grains noirs ronds.

alexandrie noir.	Doubs.	N.° 290
alicant.	Lot.	279
almandis.	Gironde.	178
amarot.	Landes.	219
aramon noir.	Gard.	
arrouya.	Hautes-Pyrénées.	236
baclan.	Jura.	183
balavri.	Pô.	190
balsamina.	Pô.	118
biron.	Lot.	218
blanc-madame.	Hautes-Pyrén.	116
bordeaux noir.		
bordelais.	Mayenne.	133
bourboulengue noir.	Vaucluse.	
bouteillan.	Var.	
brunfourca.	Bouch.-du-Rh.	171
brun-gros.	Bouch.-du-Rh.	
brun-petit.	Bouch.-du-Rh.	
calitor noir.	Gard.	
camarau rouge.	Haut.-Pyrén.	134
camarèze noir.	Gard.	
canut noir.	Lot.	250
catalan.	Bouches-du-Rhône.	
chailloche.	Charente.	232
chasselas noir.	Doubs.	274
clairette de die.	Hérault.	241
claverie rouge.	Landes.	173
coda di volpe.	Pô.	189
conèze noir.	Gard.	
cornet.	Drôme.	225
cortese nera.	Pô.	200
courbu.	Hautes-Pyrénées.	226
b crignane.	Pyrénées-Orientales.	
croq.	Mayenne.	115
b cruixen noir.	Tortose.	
dégoutant.	Charente.	240

## VIGNES

dolceto.	Pô.	N.° 117
doucineille noire.	Bouches-du-Rh.	
épiciér.	Vienne.	222
espar.	Hérault.	258
estrangé.	Lot-et-Garonne.	280
folle noire.	Charente-Infer.	194
françois noir.	Aube.	167
gamet noir.	Haute-Saône.	186
gandie.	Dordogne.	212
grand plant.	Gard.	
grenache.	Gard.	
grignoli.	Pô.	160
gros-noir.	Charente.	262
grosse-serine.	Isère.	265
gruselle.	Drôme.	172
guila noir.	Dordogne.	179
b haute égypte.	(de la) Vin très-foncé.	
iragnan noir.	Gard.	
jacobin.	Vienne.	130
lambrusquat.	Hautes-Pyrénées.	264
lardau.	Drôme.	255
lignage.	Maine-et-Loire.	208
maclon.	Isère.	245
b macaben.	Espag.	
a » magdelène noire.	Seine.	223
malvoisie rouge.	Pô.	267
manosquen.	Bouches-du-Rhône.	
mansein noir.	Landes.	217
marfeuille noir.	Gard.	
b » maroc = raisin turc.		
a » marroquin ou espagnin.		122
b mataro.	Espag.	
materot.	Gard.	
mauzac noir.	Lot.	144
melon.	Jura.	149
meunier.	Bas-Rhin.	204
a » morillon hâtif.		
a » — noir.	Bas-Rhin.	211
moulan.	Bouches-du-Rhône.	
mounesten.	Var.	
a » moustardié.	Prov.	
b » muscat noir.	Haut-Rhin.	
a » — rouge.	Provence.	
b » — violet.	Haut-Rhin.	
navarre.	Dordogne.	254
negret.	Haute-Garonne.	176
nerre.	Haute-Marne.	147
— autre variété.	Haute-Marne.	148
panpegat.	Gard.	
parpeuri.	Pô.	286
pascal noir.	Var.	
pernan.	Côte-d'or.	270
a » peyran noir.		



## VIGNES.

	peyran d'espagne. <i>Gard.</i>	
	picardan (gros). <i>Vaucluse.</i> N.° 237	
	-- noir.	
	pied de perdrix. <i>Haut-Pyrén.</i>	253
	pineau franc. <i>Haute-Saône.</i>	276
	-- noir. <i>Yonne.</i>	216
	-- Côte d'or.	244
	piquepoule sorbier. <i>Dordogne.</i>	168
	-- <i>Haute-Garonne.</i>	180
	-- noir. <i>Gard.</i>	
	-- <i>Dordogne.</i>	181
	-- <i>Vaucluse.</i>	269
a »	-- <i>Landes.</i>	135
	-- <i>Pyrénées Orientales.</i>	
	plant droit. <i>Vaucluse.</i>	203
b	-- d'espagne rouge grand.	
	radavelle noir. <i>Gard.</i>	
	raisin noir. <i>Drôme.</i>	182
c »	-- panaché. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
	-- rouge. <i>Cantal.</i>	278
a »	-- suisse. <i>Aube.</i>	188
c »	-- prune. <i>Gouan.</i>	
	rive d'alte. <i>Lot.</i>	138
	rothe hintsche. <i>Bas-Rhin.</i>	166
	saint-jean rouge. <i>Hérault.</i>	248
b	samoy. <i>Espag.</i>	
	sanmoireau. <i>Seine-et-Marne.</i>	143
	sirodino. <i>Pô.</i>	161
	sparce grosse. <i>Vaucluse.</i>	128
	-- menue. <i>Vaucluse.</i>	129
	tercia. <i>Vaucluse.</i>	
	tinto. <i>Ardeche.</i>	158
	teinturier. <i>Vienne.</i>	150
a »	terrè moureau noir. <i>Gard.</i>	
a »	-- de barri noir. <i>Gard.</i>	
	tibouren. <i>Var.</i>	
	tokai. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	192
	touzan. <i>Lot-et-Garonne.</i>	266
a »	tripier. <i>Alpes-Maritimes.</i>	259
	trompe-chambrière. <i>B.-du-Rhône.</i>	
	trousseau. <i>Jura.</i>	121
a »	ugne noir. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
	verjus.	

## SECONDE SÉRIE.

Variétés à grains ovales noirs.

	asctate-saume. <i>Pyr.-Oriental.</i>	110
a »	aspirant. <i>Hérault.</i>	67
	augibert noir. <i>Gard.</i>	
	barbera noir. <i>Pô.</i>	42
	bordeaux blanc.	
a »	boudalès. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	13
	bourdela. <i>Jura.</i>	23

## VIGNES.

	bourguignon noir. <i>Sein.-et-M.</i> N.° 94	
	bouteillant. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	68
	brune. <i>Maine-et-Loire.</i>	69
	cargue bas. <i>Lot-et-Garonne.</i>	44
	carignan. <i>Hérault.</i>	4
	chaliane. <i>Drôme.</i>	43
	charge-mulet. <i>Hérault.</i>	75
b »	grand-guillaume. <i>Bouch.-du-Rhône.</i>	
	liverdun bon vin. <i>Vosges.</i>	106
a »	malaga. <i>Lot.</i>	20
	merbregie. <i>Dordogne.</i>	14
	merié d'espagne. <i>Landes.</i>	5
b	moudestel rouge.	
	navarre. <i>Landes.</i>	90
	négron. <i>Vaucluse.</i>	95
a »	olivette noire.	
b »	oulliven. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
b	pampul girat. <i>Priorat de Tarragone.</i>	
	plant de malin. <i>Côte-d'Or.</i>	35
	perlossette. <i>Drôme.</i>	54
	pineau fleuri. <i>Côte-d'Or.</i>	56
	-- de coulange. <i>Yonne.</i>	8
	-- noir. <i>Vienne.</i>	74
b »	piquepouille noir. <i>Pyrénées Orient.</i>	
	pulsare. <i>Haute-Saône.</i>	100
a »	raisin perlé. <i>Jura.</i>	46
c »	-- noir de pagez. <i>Gard.</i>	
	-- rouge. <i>Drôme.</i>	51
	-- espagnol. <i>Landes.</i>	86
	rochelle noire. <i>Seine-et-Marne.</i>	55
	servent noir. <i>Hérault.</i>	34
	soule bouvier. <i>Hérault.</i>	81
	teinturier. <i>Vaucluse.</i>	80
b	terrè rouge. <i>Pyrénées-Orientales.</i>	
a »	-- verdal. <i>Gard.</i>	
a »	ulliad. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
a »	-- rouge. <i>Hérault.</i>	24

## TROISIÈME SÉRIE.

Variétés à grains blancs ou dorés, ronds.

	aligoté. <i>Côte-d'Or.</i>	476
	arbois. <i>Maine-et-Loire.</i>	444
	assadoule bouvier. <i>Gard.</i>	
a »	augibert blanc. <i>Gard.</i>	
	auvernat. <i>Maine-et-Loire.</i>	449
	blanc doux. <i>Landes.</i>	468
	bourboulenc frappade. <i>Vaucluse.</i>	
	bourguignon blanc. <i>Haut-Marn.</i>	495
	burger. <i>Bas-Rhin.</i>	435
	cammarau blanc. <i>Hautes-Pyr.</i>	496
	cascarolo blanc. <i>Pô.</i>	423
a »	chasselas doré. <i>Duh.</i>	
a »	-- de tomery.	

## VIGNES.

a »	chasselas de la magdelène. <i>Prop.</i>	
a »	— musqué. <i>Duh.</i>	
	chopine. <i>Aisne.</i>	N.° 445
a »	ciotat, raisin d'Autriche.	
	claverie. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	443
a »	corinthe sans pépins. <i>Duh.</i>	
	courtanet. <i>Lot-et-Garonne.</i>	461
	dammery blanc. <i>Yonne.</i>	406
	doucet. <i>Lot-et-Garonne.</i>	426
a »	doucinnelle. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
	fié jaune. <i>Vienne.</i>	410
	— vert. <i>Vienne.</i>	411
	forte-queue. <i>Deux-Sèvres.</i>	425
	fourmenté. <i>Aisne.</i>	472
	gouais jaune. <i>Vienne.</i>	448
	— petit. <i>Jura.</i>	415
	granache blanc. <i>Gard.</i>	
	grec blanc.	
	gros blanc. <i>Moselle.</i>	434
	groser-rosling. <i>Haut-Rhin.</i>	
	guillandoux. <i>Lot-et-Garonne.</i>	478
	gulard. <i>Haute-Garonne.</i>	454
	hennant blanc. <i>Seine-et-Marne.</i>	429
	herbasque. <i>Alpes-Maritimes.</i>	428
	joli blanc. <i>Charente.</i>	381
	kni-perlé. <i>Bas-Rhin.</i>	477
	latrut. <i>Landes.</i>	469
	lourdaut. <i>Drôme.</i>	392
	malaga blanc. <i>Gard.</i>	
	— — gros. <i>Gard.</i>	
b	malvoisie de tarragone. <i>Espag.</i>	
b	— de la cartuixa. <i>Espag.</i>	
b	— de sitges. <i>Espag.</i>	
	marmot. <i>Landes.</i>	441
b »	marroquin blanc. <i>Hérault.</i>	
b	mataro. <i>Espag.</i>	
	mauzac blanc. <i>Lot.</i>	427
	méliér blanc. <i>Jura.</i>	388
	merlé blanc. <i>Landes.</i>	473
a »	muscat blanc de Frontignan.	
b »	— tokai. <i>Gard.</i>	
	nebiolo commun. <i>Pô.</i>	383
	pignolet. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
	pineau blanc. <i>Côte-d'Or.</i>	453
	piquepoule. <i>Landes.</i>	385
	— Haute-Garonne.	455
a »	— Lot-et-Garonne.	355
	plant de demoiselle. <i>B.-du-Rh.</i>	492
a »	— de languedoc. <i>B.-du-Rhône.</i>	464
a »	printanier. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	421
	prunyéral. <i>Lot.</i>	451
	raisin blanc. <i>Pô.</i>	489
	— de crapaud. <i>Lot.</i>	382

## VIGNES.

	raisin vert. <i>Bas-Rhin.</i>	N.° 494
a »	— de notre-dame. <i>Bouches-du-Rh.</i>	
	riesling. <i>Haut-Rhin.</i>	
	rischling. <i>Bas-Rhin.</i>	389
	rivesalte. <i>Charente.</i>	442
	rochelle blanche. <i>Seine-et-Marne.</i>	458
	roudeillat. <i>Garid.</i>	
	rougeasse. <i>Lot.</i>	386
	sainte jaume. <i>Landes.</i>	459
	saint-pierre blanc. <i>Charente.</i>	438
	saint-rabier blanc. <i>Charente.</i>	405
	sauvignon blanc. <i>Char.-Infer.</i>	407
	— Jura.	479
	servant blanc. <i>Hérault.</i>	
	servinien cendré. <i>Yonne.</i>	452
a »	ugne blanche. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
a »	— lombarde. <i>Vaucluse.</i>	456
a »	— de malade. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
	valentin blanc. <i>Alpes-Maritim.</i>	490
	weisserburger.	

## QUATRIÈME SÉRIE.

Variétés à grains blancs ou dorés ovales.

	amadon. <i>Charente-Inférieure.</i>	318
	aragnan blanc. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
a »	aramon blanc. <i>Hérault.</i>	322
	arbonne. <i>Aube.</i>	319
b »	ayme (d') <i>Vaucluse.</i>	
	bon blanc. <i>Doubs.</i>	373
	bourbonnais. <i>Gard.</i>	
	bourret. <i>Drôme.</i>	341
a »	calitor blanc. <i>Gard.</i>	
	cecan. <i>Haute-Garonne.</i>	363
	chalosse. <i>Lot-et-Garonne.</i>	312
	chenein. <i>Vienne.</i>	351
a »	clarette blanche. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
	claverie mâle. <i>Landes.</i>	319
a »	columbau. <i>Gard.</i>	
a »	cornichon blanc. <i>Duh.</i>	
a »	dure peau. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
	folle blanche. <i>Charente-Infér.</i>	324
a »	galet blanc. <i>Gard.</i>	
	gamau. <i>Drôme.</i>	315
	grand blanc. <i>Haute-Garonne.</i>	317
	gros orléans. <i>F. B.</i>	
a »	grosse perle. <i>Seine-et-Marne.</i>	364
	inarden. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
	jacobin. <i>Vienne.</i>	314
a »	joannen blanc. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
	malvoisie. <i>Pô.</i>	372
	malvasie. <i>Pyrénées-Orientales.</i>	376
a »	muscat d'alexandrie. <i>Duh.</i>	
	muscatelle. <i>Lot.</i>	316



## VIGNES.

- a* » olivette blanche. *Bouches-du-Rhône.*  
*a* » panse commune. *Bouches-du-Rhône.*  
*a* » -- musquée. *Bouc.-du-Rh. N.° 327*  
 piquant-paul. *Basses-Alpes.* 365  
 piquepoule. *Lot-et-Garonne.* 355  
*a* » picardan. *Hérault.* 310  
 pied sain. *Mayenne.* 330  
*a* » plant pascal. *Bouches-du-Rhône.* 348  
 -- de salés. *Bouches-du-Rhône.* 350  
 -- vert. *Yonne.* 354  
*b* » raisin blanc de pages. *Gard.*  
*c* » -- des dames. *Bouches-du-Rhône.*  
 -- perlé. *Jura.* 336  
*a* » rajoulén. *Lot.* 340  
 rothliolatner. *Haut-Rhin.*  
 roussau. *Vaucluse.*  
 sauvignon blanc. *Hautes-Pyrén.* 337  
 servinien. *Yonne.* 328  
 tokai. *Hongrie.*  
 ulliade blanche. *Gard.*  
*b* » verdat. *Vaucluse.* 366  
 vicane. *Charente-Inférieure.* 308

## CINQUIÈME SÉRIE.

Variétés à grains gris ou roses.

- auvergnat gris.  
 barbaroux rose. *Bouches-du-Rhône.*  
*a* » blanquette violette. *Pyr.-Orient.* 519  
*b* » chasselas rose. *Hérault.*  
*b* » -- royal.  
*b* » clarette rose. *Bouches-du-Rhône.*  
*e* » corinthe de zante.  
*a* » damas violet. *Hérault.* 523  
 feldlinger. *Bas-Rhin.* 515  
*a* » grec rose. *Gard.*  
*a* » gentil-brun. *Bas-Rhin.* 518  
 guillemot. *Landes.* 483  
*b* » marroquin gris. *Bouches-du-Rhône*  
*a* » martinien. *Prov.*  
 marvoisin. *Loire.* 535  
*b* » muscat gris.  
 pineau gris. *Côte-d'Or.* 546  
 piquepoule gris. *Hérault.* 514  
*b* » -- -- *Pyrénées-Orientales.*  
 -- rouge. *Gard.*  
*e* » plant de la barre rouge. *B.-du-Rh.*  
 raisin de gènes. *F. B.*  
*a* » -- de saint-valentin.  
*c* » rose strié.  
 terre bourre. *Gard.*  
*c* » très-dur, ou de poche. *Prov.*

## VIGNES D'AMÉRIQUE.

- b* æstivalis.  
*e* -- sinuata.  
*f* » isabellæ.  
*g* » -- alexanderi.  
*g* » -- catawbae.  
*f* -- nortoni.  
*g* » -- scuppernon.  
*f* -- worthington.  
*e* labrusca.  
*g* -- alba.  
*e* -- arbustiva susquehance.  
*g* -- elktoni.  
*g* -- lufborough.  
*g* -- muncy.  
*f* palmata.  
*f* -- elsingburghii.  
*e* » vinifera orwigsburgii.  
*b* vulpina.  
*b* -- odoratissima. ♂

## Rhamnées.

## JUJUBIERS.

- cultivé. II } de 75 c.  
 de chine. II } à 1 fr. 50 c.  
 napeca. Or. } en pot 2 fr.  
 du sénégal = baclei. Or. 6 fr.

## Soulainées.

## ARISTOTELIA.

- du chili. II Δ 2 à 3 fr.

## Juglandées.

## NOYERS.

- Ceux marqués *b* sont du prix de 1 fr. pièce.  
 Idem. *c* 1 fr. 50 c.  
 Idem. *d* 2 fr.  
 Idem. *f* 4 fr.  
 Idem. *g* 5 fr.

commun.

- b* -- à fruits ronds.  
*b* -- à fruits alongés.  
*b* -- à fruits anguleux.  
*c* -- à coque tendre.  
*f* -- mésange.  
*f* -- à gros fruits.  
*c* tardif des miracles.

## NOYERS.

- g hybride. *Amér.-Sept.*  
 g — var. *Amér.-Sept.*  
 d amer. *Amér.-Sept.*  
 d — aquatique.  
 d blanc. *Amér.-Sept.*  
 d cendré. *Amér.-Sept.*  
 d écailleux. *Amér.-Sept.*  
 d à feuilles de frêne.  
 f lacinié. *Amér.-Sept.*  
 c noir. *Amér.-Sept.*  
 f pacanier. *Amér.-Sept.*  
 d à porc. *Amér.-Sept.*  
 f — glabre. *Amér.-Sept.*

## Cérébiuthacées.

## PISTACHIERS.

- du levant. II ♂ ♀ *mélés.* } 1 à 3 fr.  
 de nismes. II ♂ ♀ *mélés.* }  
 térébinthe. 1 à 2 fr.

## Légumineuses.

## CARROUBIER.

- à siliques. II Δ 1 à 4 fr.  
 — variétés. II Δ 4 à 6 fr.

## Rosacées.

I.<sup>re</sup> CLASSE.

*Arbres fruitiers à noyaux ,  
 ou drupacés.*

## AMANDIERS.

- argenté *N. Duh.* 1 fr.  
 nain de perse *N. Duh.* 1 fr.  
 — de sibérie. 1 fr. 50 c.  
 pêche *N. Duh.* 1 fr.  
 commun. 25 à 50 fr. le cent.  
 — abérâme amère. *Prov.* }  
 — — demi-amère. *Prov.* }  
 — balotte. *Prov.* }  
 — à coque tendre *Duh.* }  
 — — princesse *Duh.* } 50 à 60 c.  
 — — sultane *Duh.* }  
 — dure à paquets. *Prov.* }  
 — farisienne. *Prov.* }  
 — à flots douce. *Prov.* }  
 — à fruit amer *Duh.* }

## AMANDIERS.

- à petit fruit amer. *Prov.* }  
 commun à f. doux. *Prov.* } 50 à 60 c.  
 — grosse à confire.  
 — verte. *Prov.* }  
 — polygyne. 3 fr.  
 — de la race. *Prov.* }  
 — — amère. *Prov.* } 50 à 60 c.  
 — ronde dure. *Prov.* }  
 — — fine. *Prov.* }  
 — à très-grandes fleurs. 1 fr.

## PÊCHERS.

*Ceux marqués b sont du prix de 1 fr. pièce.*  
 Idem. c 1 fr. 50 c.

*Les autres de 40 à 60 c. pièce.*

- b d'ispahan *Duh.* août  
 admirable *N. Duh.* août  
 — jaune abricotée.  
 — tardive *N. Duh.* septembre  
 alberge jaune précoce. juillet  
 — — tardive. octobre  
 b — — très-tardive. oct.-nov.  
 avant pêche blanche. juin  
 — — jaune. août  
 — — rouge. juin  
 — précoce. juin  
 belle chevreuse. août  
 — bausse. septembre  
 — de beaucaire. juillet  
 — garde. août  
 — tillemont. septembre  
 — de vitry. septembre  
 bourdine *Duh.* août  
 brugnion violet. août  
 — jaune. août  
 cardinale de furstemberg. août  
 chancelière *Duh.* août  
 charbonnier. septembre  
 chevreuse hâtive *Duh.* août  
 — — d'italie *F. B.* août  
 — tardive *Duh.* septembre  
 b dauphine.  
 double de troye *Duh.* juillet  
 de favier. août  
 b à fleurs doubles.  
 c — pleines. = *Speciosa.*  
 grosse bonne.  
 — mignonne *Mayer.* août  
 incomparable en beauté *F. B.* août  
 jaune lisse tardive. septembre  
 laugier. juillet  
 limon. août



## PÊCHERS.

magdelène.	
-- blanche Duh.	août
-- -- de bollwiller F. B.	août
-- rouge. Prov.	juillet
-- -- de curson Duh.	août
-- à mamelons. Prov.	août
-- deuxième saison. Prov.	août
de malte.	août
monstrueuse Duh.	sept.-octobre
montagne précoce (la grosse) F. B.	août
montfrin.	
montreuil.	septembre
b nain d'orléans Duh.	septembre
nivette hâtive.	août
-- veloutée.	
orange.	septembre
pavie de jalaguier.	septembre
-- de la magdelène.	juillet
-- -- royal.	août
-- abricotée Duh.	août
-- à noyau partagé.	août
-- chevreuse.	septembre
c -- antoine.	octobre
-- moutet.	août
-- de newington F. B.	septembre
-- de pompone.	sept.-oct.
-- -- royale.	sept.-oct.
-- rouge de Savoie.	
de peau ou d'italie.	
persique Duh.	octobre
c plâte de chine.	
pourprée hâtive Duh.	juillet
-- -- vineuse.	août
-- tardive.	septembre
-- vineuse Duh.	août
ronde de vallabrègues.	août
-- grosse.	septembre
rossane Duh.	septembre
royale Duh.	août
sanguine à petit fruit.	
sanguinole Duh.	septembre
-- à chair adhérente.	octobre
de sernach.	août
teindoux.	
teton de vénus Duh.	août
transparente ronde.	septembre
vineuse.	fin août
-- de fromentin.	
violette grosse hâtive Duh.	août
-- blanche Duh.	août
-- d'alsace.	août
-- de montpellier.	août
b -- tardive.	septembre

## PÊCHERS D'AMÉRIQUE.

Du prix de 1 fr. 50 c. pièce.

albert gallatin.	
astor seedlins.	fin août
atkinson's late freestone.	
binney's largired.	
caroline incomparable.	fin août
claret clingstone.	
clinton peach.	
coate's early yellow freestone.	août
cole's white mélécoton.	septembre
columbia.	septembre
congress.	septembre
early purple.	
freestone heath.	août
gold and purple.	juillet
haddenfield rareripe.	
haine's early red freestone.	
hand's andalusian claret.	
hill's madeira.	
large red freestone.	août
large yellow freestone.	
large yellow preservins.	
late purple.	août
livingston new-york rareripe.	
modeste.	fin juillet
morris pound peach.	
morris white freestone.	
oldmixon.	septembre
orange peach.	septembre
pine apple.	septembre
president.	août
probyn's peach.	
red catherine.	
red malagatune.	
red rareripe.	juillet-août
rodman's red.	
smith's alberge.	
superlativa.	
taylor's large late yellow freestone.	
washington peach.	septembre
white blossom or willow peach.	
yellow preservins.	

## ABRICOTIERS.

Ceux marqués b à 1 fr. pièce.  
Idem. e 3 fr.

Les autres sont de 40 à 75 c.

d'alexandrie Lux.	
-- hâtif N. Duh.	mi-juin
albergier N. Duh.	juillet
-- de mongamet Lux.	juillet
amande douce, Bouch.-du-Rh.	fin juin

## ABRICOTIERS.

de berlin.	juillet
blanc musqué <i>Prov.</i>	mi-juillet
<i>de carpentras,</i>	mi-juillet
<i>mi-nain.</i>	mi-juillet
<i>b</i> de briançon <i>Duh.</i>	juillet
<i>e</i> de chili. = <i>lacinié.</i>	juillet
commun <i>Duh.</i>	juillet
-- à feuilles panachées.	juillet
des dames.	
<i>b</i> gros précoce <i>T. Obst.</i>	mi-juin
<i>b</i> -- rouge hâtif.	juin
hâtif musqué <i>Duh.</i>	juin
de hollande <i>N. Duh.</i>	fin juin
du luxembourg.	juillet
<i>b</i> musch-musch.	juin
<i>b</i> noir <i>N. Duh.</i>	juillet
<i>b</i> -- à feuilles de pêcher <i>N. Duh.</i>	juillet
<i>e</i> du Népal.	
de noor <i>Lux.</i>	juillet
pêche <i>N. Duh.</i>	juillet
<i>b</i> -- à très-gros fruit.	juillet
de portugal <i>Duh.</i>	juillet
de provence <i>Duh.</i>	fin juin
rouge d'angoumois <i>Duh.</i>	fin juin
<i>b</i> de sardaigne.	mi-juillet
<i>b</i> vert muscat.	

## PRUNIERS.

Ceux marqués <i>b</i>	à 1 fr. pièce.
Idem. <i>d</i>	2 fr.
Les autres 40 à 60 c.	
belle de riom <i>H. P.</i>	août
bricette <i>Duh.</i>	septembre
<i>d</i> chिकासaw rouge.	fin juillet
<i>d</i> -- jaune.	fin juillet
damas ambré <i>H. P.</i>	août
-- ballon.	août
-- blanc le gros <i>Duh.</i>	mi-août
-- -- petit <i>Duh.</i>	fin août
-- dronet <i>Duh.</i>	août
-- d'Espagne <i>N. Duh.</i>	fin août
-- d'Italie <i>Duh.</i>	fin août
-- de maugeron <i>Duh.</i>	mi-août
-- -- le gros.	
-- musqué <i>Duh.</i>	mi-août
-- noir tardif.	août
-- -- hâtif, ou de saint-cyr.	juillet
-- rouge <i>Duh.</i>	mi-août
-- -- tardif <i>N. Duh.</i>	mi-septembre
-- de septembre <i>Duh.</i>	
-- de tours le gros.	juillet
-- vert hâtif.	
-- violet <i>Duh.</i>	fin juillet

## PRUNIER.

damasquinée.	
dame aubert blanche.	septembre
--- jaune <i>Duh.</i>	septembre
--- rouge.	
--- violette.	
diaprée rouge <i>Duh.</i>	mi-août
--- violette <i>Duh.</i>	c. août
<i>b</i> à grappes.	
grosse noire hâtive <i>Duh.</i>	juin
-- rouge ronde.	août
isle verte <i>Duh.</i>	fin août
impératrice violette <i>Duh.</i>	septembre
impériale blanche.	fin août
-- de milan.	août-sept.
-- ottomane <i>F. B.</i>	juillet-août
-- violette <i>Mayer.</i>	août
--- à feuilles panachées.	août
jacinthe <i>Duh.</i>	août
jaune hâtive <i>Duh.</i>	juin
mirabelle (grosse) <i>Duh.</i>	août
-- drap d'or.	mi-août
-- petite.	mi-août
-- rouge.	c. août
<i>b</i> mirobolan.	juillet
<i>b</i> -- cerise.	juillet
perdrigon blanc <i>Duh.</i>	mi-juillet
--- panaché.	mi-juillet
--- hâtif <i>N. Duh.</i>	mi-juillet
--- normand <i>Duh.</i>	fin août
--- rouge <i>Duh.</i>	septembre
--- de saint-michel.	sept.-oct.
--- violet.	c. août
--- de provence.	
--- de brignolles.	août
prune abricot <i>F. B.</i>	fin août
--- abricotée blanche <i>N. Duh.</i>	août
--- cerisette <i>Duh.</i>	
--- datte <i>Duh.</i>	mi-août
--- d'agen <i>Calv.</i>	juillet
--- de Jérusalem <i>N. Duh.</i>	fin juillet
--- monsieur <i>Duh.</i>	fin juillet
--- hâtif <i>N. Duh.</i>	c. juillet
<i>b</i> -- pêche <i>Calv.</i>	août
--- précoce de tours <i>Duh.</i>	juin
--- quetsche (zwetschen.)	août-sept.
--- de brême <i>F. B.</i>	août-sept.
--- la grosse <i>F. B.</i>	août-sept.
<i>b</i> -- d'Italie <i>F. B.</i>	août
--- verte.	août
<i>b</i> qui fructifie 2 fois l'an <i>Duh.</i>	août-sept.
reine-claude <i>Duh.</i>	juillet
--- petite <i>Duh.</i>	juillet
--- nouvelle espèce.	août



## PRUNIER.

reine-claude semi-double <i>Duh.</i>	août
-- tardive nouvelle espèce.	août
<i>b</i> -- violette <i>Duh.</i>	septembre
roche corbon.	
royale <i>Duh.</i>	fin juillet
-- ordinaire.	fin juillet
-- de tours <i>Duh.</i>	fin juillet
saint-julien <i>Duh.</i>	août
-- panaché.	août
saint-martin rouge <i>Duh.</i>	oct.-nov.
sainte-catherine <i>Duh.</i>	août-sept.
-- -- violette.	oct.-nov.
<i>b</i> sans noyau <i>N. Duh.</i>	août
suisse <i>H. P.</i>	
tardive de châlons <i>Duh.</i>	octobre
transparente.	
virginal à fr. blanc <i>N. Duh.</i>	fin août

## CÉRISIERS.

Ceux marqués <i>b</i>	à 1 fr. pièce.
Idem. <i>d</i>	2 fr.

Les autres de 50 à 80 c.

## PREMIÈRE RACE.

## MÉRISIER

à fleurs doubles.
à gros fruit noir <i>Duh.</i>
à petit fruit noir <i>Duh.</i>
-- -- rouge.
-- -- -- oblong.

## DEUXIÈME RACE.

## GUIGNER

<i>d</i> american amber.	juin
<i>d</i> -- heart.	juin
<i>b</i> d'argovie.	juillet
à fruit blanc <i>N. Duh.</i>	juin
à gros fruit blanc.	juin
de rognonas. <i>Prov.</i>	juin
cayette. <i>Prov.</i>	mai
<i>d</i> china heart. <i>Amér.-Sept.</i>	juin
écarlate <i>F. B.</i>	juillet
<i>b</i> ellon <i>Knight.</i>	juillet
à fruit jaune <i>Chr.</i>	juillet
à fruit ambré.	juillet
à gros fruit mou. <i>Prov.</i>	juin
de fer, ou de saint-gilles.	juillet
hâtif de boulbon. <i>Prov.</i>	mai
<i>b</i> -- de montreuil.	mai
<i>d</i> honey cherry. <i>Amér.-Sept.</i>	
<i>b</i> luckward.	
de la magdelène. <i>Prov.</i>	juillet
maubec.	juin
de montfrin.	juin

## GUIGNER

de montfrin à rameaux pendans.	juin
-- de quinquin.	mai
à fruit noir hâtif.	mai
à petit fruit noir <i>N. Duh.</i>	juin
à fruit noir luisant <i>N. Duh.</i>	juillet
gros noir tardif.	juillet
olive.	juin
piquant <i>N. Duh.</i>	juin
de prool à gros fruit.	juin
<i>b</i> de quatre à la livre <i>N. Duh.</i>	juillet
à rameaux pendans.	mai
<i>d</i> remington white heart. <i>Am.-Sept.</i>	juill.
rouge hâtif.	mai
-- de barbantane.	mai
-- de la pentecôte <i>N. Duh.</i>	mai
<i>b</i> -- très-tardif.	septembre
<i>b</i> rozo.	
de russie à fruit blanc.	juin
de turquie <i>Chr.</i>	mi-juillet
<i>b</i> waterloo <i>Knight.</i>	juin

## TROISIÈME RACE.

## BIGARREAUTIER

blanc d'hildesheim <i>F. B.</i>	juillet
-- le gros <i>Duh.</i>	juillet
cœur de pigeon <i>N. Duh.</i>	juillet
commun <i>Duh.</i>	juillet
couleur de chair <i>N. Duh.</i>	juillet
cueret, ou cœur de poule.	juillet
belle de roquemont.	juillet
cranquancier parfumé.	juillet
hâtif de bâle <i>F. B.</i>	juin
de hollandaise.	
<i>b</i> de mai <i>F. B.</i>	mai
<i>b</i> napoléon <i>T. Obsig.</i>	fin juin
noir le gros <i>F. B.</i>	fin juin
-- tardif <i>F. B.</i>	août
précoce de mazan.	mai
<i>b</i> des princes.	juin-juillet
princesse ambrée.	juin
rouge (petit) hâtif <i>N. Duh.</i>	juin
-- gros <i>N. Duh.</i>	juillet
-- -- tardif.	août
<i>b</i> -- -- de tonelle.	mi-juillet
de savoie.	juin-juillet

## GRIOTTIER

à fleurs doubles.	
d'Allemagne.	juillet
belle de choisy <i>N. Duh.</i>	juillet
<i>b</i> à bouquets <i>Duh. (polygyne)</i>	juin
brune de bruxelles <i>Christ.</i>	juin
coulart.	juin
courte queue de provence.	

## GRIOTTIER

double natte <i>Chr.</i>	juin
d'espagne <i>Mayer.</i>	mi-juin
guindoux.	juin
<i>b</i> kolsmanduck.	
de portugal <i>Duh.</i>	mi-juin
à ratafiat <i>Duh.</i>	juillet
royal hâtif <i>N. Duh.</i>	mai
-- tardif,	juin
<i>b</i> -- -- à gros fruit.	juin
gros gobet <i>N. Duh.</i>	juillet
grosse griotte. = butorgue.	fin juin
de hollande <i>N. Duh.</i>	mi-juin
-- à feuille de balsamine.	mi-juin
<i>b</i> kleparow <i>F. B.</i>	juillet
de montmorenci <i>Duh.</i>	juillet
marasquin <i>N. Duh.</i>	juillet
muscat de pragues.	
<i>b</i> nain à fruit rond <i>Duh.</i> = très-préc.	mai
nouvelle d'angleterre <i>F. B.</i>	fin-juin
d'osteims <i>Chr.</i>	mi-juillet
perle-blanc.	
de soissons <i>F. B.</i>	juillet
<i>b</i> de sibiérie <i>Duh.</i>	sept.-oct.
<i>d</i> -- à rameaux pendans.	
<i>b</i> de la toussaint <i>Duh.</i>	sept.-oct.
de varennas.	
<i>b</i> wellington.	

## II. CLASSE.

## Dryadées.

## RONCES.

cendrée.	50 c.
des collines.	75 c.
fruticuleuse.	25 c.
-- de crimée.	1 fr.
-- à feuilles de persil.	1 fr.
-- sans épines.	1 fr. 50 c.
glanduleuse.	1 fr.
hybride.	1 fr.
tomentuse.	1 fr.
framboisier.	
-- commun.	3 à 5 fr. le cent.
-- des alpes.	10 à 15 fr. le cent.
-- de crête.	20 fr. le cent.
-- à fruit blanc.	3 fr. la douzaine.
-- -- coul. de chair.	3 fr. la douzaine.
de canada.	5 fr. la douzaine.
d'occident.	1 fr. pièce.

## FRAGARIA.

## FRAISIERS.

Ceux marqués ■	à 50 c. la pièce.
Idem. <i>h</i>	60 c.
Idem. <i>i</i>	à 1 fr. le cent.
Idem. <i>k</i>	3 fr. le cent.
Idem. <i>l</i>	■ fr. le cent.

Ceux qui ne sont pas marqués sont du prix de 20 c. pièce.

## VESCA Lin.

## COMMUN.

<i>l</i> 1. sylvestris Lin.	des bois.
<i>i</i> -- α. fructu rubro.	-- à fruit rouge.
-- β. provincialis.	-- de provence.
-- γ. fructu albo.	-- à fruit blanc.
<i>k</i> 2. hortensis Duch.	de montreuil.
<i>k</i> 3. monoph. Duch.	de versailles.
<i>a</i> 4. multiplex Duch.	à fleurs doubles.
5. efflagellis Duch.	buisson.
-- α. fructu rubro.	-- à fruit rouge.
-- β. fructu albo.	-- à fruit blanc.
6. semperflorens.	des mois ou des alpes
<i>i</i> -- α. fructu rubro.	-- à fruit rouge.
-- β. fructu albo.	-- à fruit blanc.
-- γ. efflagellis.	-- sans coulans.
<i>a</i> -- -- fructu rubro.	-- -- à fruit rouge.
-- -- fructu albo.	-- -- à fruit blanc.
7. minor ?	d'angleterre ?
MAJAUFEA Duch.	MAJAUFEE.
1. bifera Duch.	de bargemont.
2. dubia Duch.	vineux de champag.
BRESLINGEA Duch.	BRESLINGE.
1. abortiva.	coucou.
2. viridis ?	vert d'angleterre ?
ELATIOR Ehrh.	CAPERON.
1. moschata Duch.	royal.
2. dioica Duch.	frambois.
3. magna ? Thuill.	abricot ?
4. prolifera ?	hautboy prolifique ?
VIRGINIANA Mill.	DE VIRGINIE.
<i>l</i> -- α. coccinea.	écarlate.
-- β. fructu oblongo.	-- oblong.
-- γ.	grimstone.
-- δ.	methven. <i>M. Castele</i>
-- ε.	roseberry.
-- ζ.	-- carmin.
-- η.	-- prol. ? ( <i>pr. pine.</i> )
-- θ.	écarlate tardif de Willmot.
-- ι.	-- américain.
-- κ.	duc de kent.
-- λ.	de la baie d'HUDSON.
-- μ.	crête de coq écarl.



## FRAGARIA.

<i>l</i> CAROLINA Duch.	CAROLINE (DE).
<i>l</i> -- α.	ordinaire.
-- β. lucida Duch.	de bath.
<i>k</i> -- γ. ananas Duch.	ananas.
<i>k</i> -- δ.	ancien ananas? ) old pine.)
-- ε.	ananas crête de coq? (cocks comb pine.)
-- ζ.	gros caperon de Rennes?
-- η.	rostock.
-- θ.	surinam.
-- ι.	impérial de keen.
-- κ.	semence de keen. (keen's seedling).
-- λ.	nouv. sem. de keen. (keen. new. seed.)
-- μ.	noir. (Black.)
-- ν.	prince noir. (Bl. pr.)
-- ξ.	Downton.
CHILENSIS Ehrh.	DU CHILI.
<i>a</i> -- α. grandiflora.	ordin. ou frutillier.
<i>h</i> -- β.	superbe de Wilmot. (Wilm. superb.)
INDICA Andr.	DE L'INDE. = à fleurs jaunes.

## III. CLASSE.

Arbres fruitiers à pepins, ou pomacés.

## AZÉROLIERS.

d'italie.	
-- à gros fruit rouge.	50 à 60 c.
--- blanc Duh.	75 c. à 1 fr.
de canada à fruit rouge.	80 c. à 1 fr.
--- jaune.	1 fr. à 1 fr. 50 c.
glanduleux à fr. jaune.	1 fr. à 1 fr. 50 c.
de montpellier.	1 fr. à 1 fr. 50 c.

## COTONEASTER.

tomenteux.	1 fr.
acuminé du népaul.	3 fr.

## AMELANCHIER.

commun.	1 fr.
de canada à grappes.	1 fr.

## NEFLIERS.

d'Allemagne.	50 à 75 c.
-- à gros fruits.	50 à 75 c.
--- de hollande.	1 fr.
-- sans pepins.	1 fr.
-- à petits fruits.	75 c.
bibacier du japon. Δ II	1 fr. à 1 fr. 50 c.
lobé.	1 fr.

## POIRIERS.

Ceux marqués <i>b</i>	à 1 fr. pièce.
Id. <i>d</i>	2 fr.
Les autres greffés sur franc	50 à 80 c.
Id. sur cognassier	40 à 60 c.
admirée musquée.	
ah ! mon Dieu Duh.	fin août
ambrette d'hiver Duh.	nov. à févr.
amiré joannet Duh.	juin-juillet
angélique de bordeaux Duh.	déc.
-- des chartreux H. P.	février
-- de rome Duh.	déc.-févr.
angleterre d'hiver Duh.	avril
-- des chartreux.	décembre
aurate = poire dorée Duh.	juin
<i>d</i> bartlett de hoston, Amér.	
belle de bruxelles Calv.	septembre
belle-feuille. Prop.	août
belle noisette.	décembre
bellissime d'été Duh.	août
-- de provence.	juillet
-- d'hiver.	décembre
bequesne Duh.	oct.-janvier
bergamotte d'angleterre Chr.	sept.-oct.
-- d'automne Duh.	octobre
-- de bussy F. B.	janvier-mars
-- cadette Duh.	octobre
-- crassane Duh.	octobre
-- d'été Duh.	juillet
--- la grosse.	
-- de hollande Duh.	février-mai
-- de nice F. B.	
-- nonpareille Chr.	novembre
-- de pâques Duh.	avril-juin
<i>b</i> -- de la pentecôte.	avril-juin
-- rouge Duh.	octobre
-- rayée Duh.	octobre
-- de soulers Duh.	février
-- sylvange N. Duh.	octobre
beurré d'angleterre Duh.	septembre
<i>b</i> -- ardemont N. Duh.	décembre
<i>b</i> -- de printemps V. M.	
<i>b</i> -- d'aremberg.	nov.-décemb.
<i>b</i> -- d'argençon.	nov.-décemb.
-- blanc Duh.	septembre
-- de bolwiller F. B.	avril-mai
<i>b</i> -- capiomont V. M.	octobre
<i>b</i> -- colmar de printemps V. M.	
<i>b</i> -- d'automne V. M.	
<i>b</i> -- du comte de fresnel.	
<i>b</i> -- diel V. M.	septembre
-- doyené blanc Duh.	septembre
-- roux Duh.	septembre

## POIRIERS.

beurré gris <i>Duh.</i>	septembre
-- d'hiver nouvelle espèce.	septemb.
<i>b</i> -- rance.	septembre
-- romain <i>Chr.</i>	sept.-oct.
-- rouge.	septembre
<i>b</i> -- thouin <i>V. M.</i>	
bezy de caissoy <i>Duh.</i>	déc.-mars
-- de chaumontel <i>N. Duh.</i>	déc.-mars
-- d'héry <i>Duh.</i>	oct.-déc.
-- de montigny <i>Duh.</i>	septembre
-- de la motte <i>Duh.</i>	oct.-nov.
-- de montmaure.	
<i>b</i> -- vert.	décembre
blanquette à longue queue <i>Duh.</i>	juillet
-- ( grosse ) <i>Duh.</i>	juin
-- ( petite ).	juin
-- crèmesine. <i>Prov.</i>	juillet
-- -- petite. <i>Prov.</i>	juillet
-- à bouquet. <i>Prov.</i>	juin
-- ronde petite. <i>Prov.</i>	juin
-- de toulouse.	juillet
<i>b</i> bonchrétien d'auch <i>N. Duh.</i>	février
<i>b</i> -- -- à bois jaspé <i>Nois.</i>	février
-- d'automne. <i>Prov.</i>	octobre
-- d'espagne <i>Duh.</i>	novembre
-- d'été <i>Duh.</i>	août
-- -- musqué.	août
-- d'hiver <i>Duh.</i>	février
<i>b</i> -- -- panaché.	février
-- turc <i>N. Duh.</i>	août
bourdon musqué <i>Duh.</i>	juillet
brunen-birne <i>F. B.</i>	octobre
<i>b</i> calebasse-bosc <i>V. M.</i>	septembre
cassolette <i>Duh.</i>	août
-- jaune <i>F. B.</i>	août
catillac <i>Duh.</i>	décembre
catilina rosa <i>H. P.</i>	août
certau d'hiver.	
<i>b</i> cheminette <i>F. B.</i>	décembre
chair à dame <i>Duh.</i>	août
chat-brûlé <i>N. Duh.</i>	octobre
chrétienne <i>F. B.</i>	septembre
citron de sierens <i>Chr.</i>	juillet
crèmesine d'août <i>Prov.</i>	
cuisse madame <i>Duh.</i>	juillet
<i>b</i> colmar reul <i>V. M.</i>	
<i>b</i> -- d'ardempont <i>V. M.</i>	
-- poire manne <i>Duh.</i>	février
<i>b</i> -- souverain <i>V. M.</i>	déc.-février
<i>b</i> délices d'ardempont.	octobre
<i>b</i> deux fois l'an <i>Chr.</i>	juillet-oct.
double calice <i>Pom. Aust.</i>	août-sept.
-- fleur <i>Duh.</i>	février

## POIPIERS.

<i>b</i> double fleur panachée.	février
<i>b</i> duchesse d'angoulême.	octobre
échassery <i>Duh.</i>	nov.-janvier
épargne <i>Duh.</i>	juillet
épine d'été (petite) <i>N. Duh.</i>	août
-- -- de toulouse <i>Duh.</i>	août
-- d'hiver.	décembre
-- rose <i>Duh.</i>	juillet
-- -- d'hiver.	décembre
fin-or d'été <i>Duh.</i>	août
-- d'orléans.	septembre
franc-farau.	septembre
-- réal <i>Duh.</i>	oct.-nov.
franchipane <i>Duh.</i>	septembre
fransarot.	
girandoux.	
gnochy de parme.	
<i>b</i> grand monarque <i>Chr.</i>	janv.-mars
<i>b</i> gros colmar.	déc.-fév.
-- hativeau de la forêt <i>Duh.</i>	mi-août
-- muscat d'hiver <i>Chr.</i>	décembre
-- rateau.	janvier
-- romain.	
grosse marguerite <i>F. B.</i>	août
<i>b</i> -- piquenille.	déc.-mars
hennen-birne <i>F. B.</i>	oct.-nov.
immen-birne <i>F. B.</i>	sept.-oct.
impériale à f. de chêne <i>Duh.</i>	mars
inconnue-chenau <i>Duh.</i>	fin août
julienne de carpentras.	août
jalousie <i>N. Duh.</i>	septembre
jaune de merveillon <i>Prov.</i>	juin
kron-birne <i>Chr.</i>	mars
la deschamps.	
longue de nakourts.	
louise-bonne <i>Duh.</i>	novembre
mansuette <i>Duh.</i>	août
marquise <i>Duh.</i>	nov.-déc.
martin-sec <i>Duh.</i>	nov.-déc.
-- -- de provins.	nov.-déc.
-- sire.	décembre
merveille d'hiver <i>Duh.</i>	décembre
messire jean gris.	novembre
<i>b</i> morelle blanche.	
muscadelle à calice caduque <i>N. D.</i>	juil.
-- grosse <i>N. Duh.</i>	février
muscat lalleman <i>Duh.</i>	février
-- fleuri <i>Duh.</i>	juillet
-- petit, ou 7 en gueule <i>Duh.</i>	juin
-- robert <i>Duh.</i>	juillet
-- royal <i>Duh.</i>	c. septembre
<i>d</i> newton virgalieu (beurré.) <i>Amér.</i>	
nouvelle blanche.	



## POIRIERS.

ognonnet <i>Duh.</i>	août
-- de provence <i>N. Duh.</i>	août
orange d'hiver <i>Duh.</i>	février
-- mnsquée <i>Duh.</i>	août
-- rouge d'été <i>Duh.</i>	août
-- tulipée <i>Duh.</i>	septembre
parfum d'août <i>Duh.</i>	
-- d'hiver.	
<i>b</i> passe-colmar vineux <i>V. M.</i>	décembre
<i>b</i> passa-tutti <i>Chr.</i>	nov.-déc.
pastorale <i>Duh.</i>	nov.-déc.
payency <i>Calv.</i>	octobre
poire d'amiral <i>N. Duh.</i>	fin sept.
-- d'amour <i>Duh.</i>	déc.-mars
-- d'angleterre.	
-- au lard <i>Mang.</i>	août-sept.
-- d'ange <i>Duh.</i>	août
-- -- d'hiver <i>Cat. Ch.</i>	décembre
<i>b</i> -- d'austrasie.	
-- belle audibert <i>Duh.</i>	décembre
-- de bordeaux.	
-- à bouquets.	
-- brute bonne. <i>Prov.</i>	août
-- -- la grosse.	
-- des champs des chartreux.	fin août
-- -- riche d'italie <i>Duh.</i>	décembre
<i>b</i> -- chapellan.	
-- chaptal <i>N. Duh.</i>	février
-- de chuchamps.	
-- cramoisière <i>Calv.</i>	octobre
-- à deux têtes <i>Duh.</i>	juillet
-- à deux yeux <i>N. Duh.</i>	août
-- de fer <i>Mang.</i>	déc.-février
-- figue <i>Duh.</i>	septembre
-- de la forêt <i>Duh.</i>	août
-- de fosse.	
-- garrotte.	février-juin
-- à gobert <i>N. Duh.</i>	décembre
-- de jardin <i>Duh.</i>	décembre
-- de jaunet.	
-- de kienzheim <i>F. B.</i>	septembre
-- de lansac <i>Duh.</i>	oct.-janvier
-- de liquet.	
-- de livre <i>Duh.</i>	déc.-février
-- du loup. <i>Prov.</i>	août-sept.
-- magdelène <i>Duh.</i>	juillet
-- de malte <i>Cat. Chart.</i>	déc.-janv.
-- de marcenay <i>F. B.</i>	
-- de mauni <i>Calv.</i>	septembre
-- de metoude de <i>Knoop.</i>	
-- de naples <i>Duh.</i>	novembre
<i>b</i> -- napoléon.	
-- d'œuf <i>Duh.</i>	août

## POIRIERS.

poire d'or. <i>Prov.</i>	août
-- passans <i>Calv.</i>	octobre
-- de pendard.	septembre
-- de prêtre.	février
<i>b</i> -- de quarante onces <i>N. Duh.</i>	déc.
-- de saintonge <i>Duh.</i>	octobre
-- de saint pierre <i>T. Obstg.</i>	mi-juillet
-- -- langlois.	juillet
-- sans peau <i>Duh.</i>	c. août
-- de septembre (la grosse) <i>Chr.</i>	
-- tonneau <i>Duh.</i>	novembre
-- vierge <i>Mang.</i>	août-sept.
-- de vigne <i>Duh.</i>	octobre
-- de vitrier <i>Duh.</i>	décembre
<i>b</i> présent royal de naples le gros.	déc.-m.
<i>d</i> prince seed virgalieu (beurré). <i>Amér.</i>	
reed-bedou.	
reine d'hiver <i>Chr.</i>	février
robine <i>Duh.</i>	août
<i>d</i> rockland. <i>Amér.</i>	
rouge de vierge.	août-sept.
royale d'hiver <i>Duh.</i>	oct.-janv.
rousset hatif <i>Duh.</i>	fin juillet
-- le gros <i>Duh.</i>	fin août
-- d'hiver <i>Duh.</i>	février
-- de reims <i>Duh.</i>	c. septembre
<i>b</i> -- de stuttgart <i>Chr.</i>	mi-août
rousseline <i>Duh.</i>	septembre
<i>d</i> rushmore american. (bon chrétien.)	
saint-augustin <i>Duh.</i>	déc.-janv.
-- françois.	novembre
-- gal <i>F. B.</i>	déc.-mars
-- germain <i>Duh.</i>	décembre
-- -- d'été <i>N. Duh.</i>	août
<i>b</i> -- -- jaune <i>Mang.</i>	nov.-avril
<i>b</i> -- -- panaché <i>F. B.</i>	nov.-avril
-- lezain <i>N. Duh.</i>	c. octobre
<i>b</i> -- -- alfroy.	
-- père <i>Duh.</i>	mars
-- nicolas.	
salviati <i>Duh.</i>	février-août
sanguine <i>N. Duh.</i>	août
sanguinole <i>Duh.</i>	mi-août
sarrazin <i>Duh.</i>	(d'un an à l'autre)
-- des chartreux.	mars
<i>b</i> saudrée noire.	
sahœubler-birne <i>F. B.</i>	octobre
<i>d</i> seckle. <i>Amér.</i>	
<i>b</i> sieulle.	
stumpfler-birne <i>T. Obstg.</i>	fin août
stumpfsing <i>F. B.</i>	fin juillet
sucré vert <i>Duh.</i>	octobre
-- d'hoyersverda <i>Chr.</i>	août

## POIRIERS.

sucre de zurich <i>F. B.</i>	fin août
suprême <i>Duh.</i>	août
-- de merlé.	
tarquin <i>Duh.</i>	avril-mai
-- le gros.	avril-mai
trouvé de montagne.	
truite <i>Chr.</i>	nov.-déc.
vallée d'été.	août
-- franche.	septembre
vermillon.	
verte longue d'automne <i>Duh.</i>	sept.
-- -- d'hiver <i>Henne.</i>	déc.-avril
-- -- panachée <i>Duh.</i>	septembre
virgouleuse.	

## POMMIERS.

Ceux marqués <i>b</i>	à 1 fr. pièce.
Id. <i>d</i>	= fr.

Les autres greffés sur franc	40 à 60 c.
Id. sur Paradis, nains	40 à 50 c.

commun.	
aagtie rouge <i>Chr.</i>	févr.-mars
-- blanc <i>Chr.</i>	févr.-mars
api, le petit <i>Duh.</i>	déc.-avril
-- le gros, pomme rose,	déc.-avril
<i>b</i> -- panaché.	déc.-janvier
<i>b</i> -- noir <i>Duh.</i>	oct.-déc.
-- d'été <i>N. Duh.</i>	juillet
baidane <i>H. P.</i>	décembre
belle fleur <i>Mayer.</i>	déc.-mai
belle d'hervey <i>H. P.</i>	janvier
benzler <i>F. B.</i>	déc.-février
bohnafel, grand <i>F. B.</i>	nov.-janvier
borsdorfer d'hiver.	déc.-avril
-- le grand bohémien <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- ognoniforme <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- rouge <i>Chr.</i>	décembre
bouquet-preuve <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
-- -- tendre.	déc.-mars
breitaer <i>F. B.</i>	nov.-mars
calville d'angleterre <i>Chr.</i>	mai
-- blanche d'été <i>Chr.</i>	mi-juillet
-- d'hiver <i>Duh.</i>	déc.-avril
<i>b</i> -- -- -- naine.	décembre
-- rouge d'automne <i>Duh.</i>	oct.-déc.
-- -- d'été <i>Duh.</i>	juillet
-- d'hiver <i>Duh.</i>	déc.-mars
-- de normandie.	
cardinal rouge <i>Chr.</i>	décembre
chemise de soie blanche <i>Chr.</i>	nov.-d.
-- -- rouge <i>T. Obst.</i>	déc.-févr.
citron <i>F. B.</i>	déc.-février

## POMMIERS.

couchine d'hiv. petite <i>N. Duh.</i>	janv.-av.
-- d'hiv. grosse <i>N. Duh.</i>	janv.-av.
-- -- de deimier <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
-- d'été <i>N. Duh.</i>	août
-- rouge <i>N. Duh.</i>	octobre
cœur de pigeon <i>Duh.</i>	nov.-déc.
courpendu blanc <i>F. B.</i>	déc.-avril
-- gris, le gros <i>F. B.</i>	déc.-avril
-- plat <i>Chr.</i>	déc.-mars
-- rouge <i>Chr.</i>	déc.-mai
-- sanguin, ou petit bon.	
demi-lilen <i>Jacq. Bon.</i>	déc.-février
doucin <i>Duh.</i>	juin
fenouillet gris <i>Duh.</i>	déc.-février
-- rouge <i>N. Duh.</i>	nov.-mars
-- jaune <i>Duh.</i>	sept.-oct.
fleiner d'été <i>F. B.</i>	
francatu <i>F. B.</i>	janvier
granch, la douce <i>F. B.</i>	déc.-mars
-- aigre <i>F. B.</i>	
gros-bon <i>Chr.</i>	déc.-avril
gros-faros <i>Duh.</i>	déc.-février
ignonet <i>Jacq. Bon.</i>	déc.-mars
junker apfel <i>F. B.</i>	nov.-mars
lookrieher <i>F. B.</i>	
madérée d'été acide <i>N. Duh.</i>	juillet
-- d'août <i>N. Duh.</i>	
<i>b</i> -- d'hiver.	décembre
-- de tonelle <i>N. Duh.</i>	septembre
malzer noble <i>F. B.</i>	décembre
-- doux,	
marguerite <i>Manger.</i>	juillet
mætapsel à fl. tardives <i>Chr.</i>	nov.-déc.
maucher rouge <i>F. B.</i>	décembre
<i>b</i> menagère <i>T. Obst.</i>	déc.-février
merveille de portland <i>F. B.</i>	décembre
museau de lièvre <i>N. Duh.</i>	sept.-nov.
nègre doré <i>Chr.</i>	déc.-avril
paradis <i>Duh.</i>	juillet
parmain loan's <i>Chr.</i>	septembre
-- royal <i>Chr.</i>	nov.-déc.
passé-pomme rouge <i>Duh.</i>	juillet-août
-- -- d'automne <i>Duh.</i>	octobre
passé-rose plate.	
pater noster <i>Chr.</i>	déc.-février
pepin argenté d'angleterre <i>F. B.</i>	déc.
-- d'été <i>Chr.</i>	
-- de france <i>Mayer.</i>	déc.-février
-- noble <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- d'or <i>Duh.</i>	déc.-mars
pigeonnet rouge <i>Duh.</i>	nov.-mars
pomme d'adam <i>F. B.</i>	(1 à 2 ans)
<i>b</i> -- ananas <i>H. P.</i>	janvier-mars



## POIRIERS.

	pomme d'andène. <i>H. P.</i>	
	-- d'astems <i>F. B.</i>	déc.-mai
	-- d'astracan <i>Chr.</i>	septembre
	-- d'avent <i>F. B.</i>	(d'un an à l'autre)
	-- de bâle <i>F. B.</i>	déc.-mai
	-- de barberin <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
	-- de bœuf.	
	-- de canada grise.	février
	-- châtaigne <i>F. B.</i>	déc.-juin
	-- chaudron <i>Jacq. Bon.</i>	déc.-février
	-- de cierge <i>H. P.</i>	déc.-avril
<i>b</i>	-- de chine.	
	-- concombre <i>N. Duh.</i>	nov.-déc.
<i>b</i>	-- des chartreux <i>H. P.</i>	
<i>b</i>	-- dioïque <i>N. Duh.</i>	juillet
	-- d. rouge de paradis <i>Chr.</i>	fév.-mars
	-- douce de bollwiller <i>F. B.</i>	nov.
	-- de doyen <i>F. B.</i>	nov.-mai
	-- de drap d'or <i>Duh.</i>	oct.-nov.
<i>b</i>	-- de durand.	juillet
	-- figue <i>Duh.</i>	nov.-déc.
	-- franche.	déc.-mai
	-- gelée d'été <i>N. D.</i>	août
	-- -- d'hiver.	déc.-mai
	-- de glace <i>Duh.</i>	août
	-- grœfenstein <i>Chr.</i>	août-sept.
	-- hâtive avant toutes <i>Chr.</i>	juillet
<i>b</i>	-- de pézenas <i>N. Duh.</i>	juillet
	-- de haute bonté <i>Duh.</i>	déc.-juin
	-- de jérusalem.	juillet-sept.
<i>b</i>	-- de malecarle <i>N. Duh.</i>	
	-- de monsieur.	
	-- non pareille <i>Duh.</i>	janv.-mars
<i>b</i>	-- d'orange.	déc.-mars
<i>b</i>	-- panachée.	septembre
<i>d</i>	-- parmentier.	
	-- poire <i>Calv.</i>	déc.-mars
	-- -- la grosse <i>Cat. Chr.</i>	déc.-févr.
	-- -- de beralischer.	août
	-- quarrée.	nov.-février
	-- de rateau, ou gros bondi.	
	-- de saint-germain <i>Lux.</i>	
	-- de saint-jacques <i>T. Obst.</i>	mi-août
	-- de saint-jean <i>N. Duh.</i>	juin
	-- -- le gros <i>N. Duh.</i>	juin
	-- de saint-louis <i>F. B.</i>	août
	-- de saint-michel <i>H. P.</i>	
	-- de saint-nicolas <i>F. B.</i>	déc.-mai
	-- romarin blanche <i>Chr.</i>	nov.-févr.
	-- -- rouge <i>Chr.</i>	août
<i>b</i>	-- de sibérie.	septembre
<i>b</i>	-- de stettin jaune <i>Chr.</i>	déc.-avril
	-- -- rouge.	

## POMMIERS.

<i>b</i>	pomme violette, ou à 4 goûts.	
<i>b</i>	-- transparente de zurich <i>F. B.</i>	fin août
<i>b</i>	-- de moscovie.	
<i>b</i>	-- d'upsal.	
	postophe d'été <i>Duh.</i>	fin octobre
	-- d'hiver <i>Duh.</i>	février-mai
	présent royal <i>Mang.</i>	
	princesse de diel <i>F. B.</i>	nov.-mars
	puecher <i>F. B.</i>	
	quince-apfel <i>Mang.</i>	octobre
	rambour d'hiver <i>Duh.</i>	déc.-avril
	-- franc <i>Duh.</i>	août-sept.
	reinette d'aizerna <i>Chr.</i>	janv.-avril
	-- allemande <i>Chr.</i>	janv.-avril
	-- d'angleterre <i>Duh.</i>	nov.-février
	-- blanche <i>Duh.</i>	nov.-avril
	-- de bretagne <i>Duh.</i>	oct.-nov.
	-- brodée <i>Chr.</i>	déc.-mai
	-- carpentin <i>Chr.</i>	déc.-avril
	-- dorée <i>Duh.</i>	déc.-mai
	-- dorée <i>F. B.</i>	nov.-avril
	-- -- tardive.	déc.-mars
	-- d'espagne.	déc.-mars
	-- franche <i>Duh.</i>	(d'un an à l'autre)
	-- grise <i>Duh.</i>	déc.-avril
	-- -- d'angleterre.	février
	-- -- petite.	février
	-- de champagne <i>Duh.</i>	févr.-mars
	-- d'hiver de metz <i>F. B.</i>	
	-- jaune hâtive <i>Duh.</i>	sept.-oct.
	-- montbron <i>Chr.</i>	janv.-février
	-- musquée <i>Chr.</i>	déc.-mai
<i>b</i>	-- naine <i>Duh.</i>	déc.-mars
	-- non pareille <i>Chr.</i>	déc.-avril
	-- du nord <i>F. B.</i>	déc.-mars
<i>b</i>	-- panachée.	nov.-janvier
	-- piquée <i>Chr.</i>	février-mars
	-- poire <i>Chr.</i>	octobre-janvier
	-- princesse <i>Duh.</i>	nov.-janvier
	-- de rochelle <i>Chr.</i>	déc.-février
	-- rayée rouge hâtive.	
	-- rouge <i>Duh.</i>	déc.-avril
	-- -- de sickler <i>T. Obst.</i>	déc.-avril
	-- rousse <i>Chr.</i>	janv.-mars
	-- royale <i>F. B.</i>	déc.-mars
	-- safran <i>F. B.</i>	déc.-mars
	-- sorgvlier <i>Chr.</i>	octobre-février
	-- truite <i>Chr.</i>	mai
	-- verte <i>N. Duh.</i>	janvier-février
	-- de christ <i>F. B.</i>	janv.-avril
	-- du vigan.	oct.-juin
	revalischer birne-apfel <i>Chr.</i>	août
	rhein-apfel <i>T. Obst.</i>	déc.-mai

## POMMIERS.

rhin-apfel douce <i>F. B.</i>	
rhimlicher-krieslicher <i>F. B.</i>	nov.-déc.
roi très-noble <i>Chr.</i>	oct.-déc.
rosenhoger <i>Chr.</i>	oct.-nov.
<i>b</i> royale d'angleterre <i>Cat. Ch.</i>	nov.-janv.
<i>b</i> -- de christ.	décembre
siebens-kläfer <i>F. B.</i>	
schiebich.	septembre
silberling. <i>F. B.</i>	
soete-holart <i>Chr.</i>	sept.-avril
spanche-guilderling <i>Mang.</i>	févr.-mars
sträumerling <i>T. Obst.</i>	nov.-février
valréas.	oct.-avril
wässerlinger <i>F. B.</i>	sept.-avril

POMMIERS DES ÉTATS - UNIS  
D'AMÉRIQUE.

<i>Ceux marqués</i> <i>c</i>	à 1 fr. 50 <i>c.</i> pièce.
<i>Idem.</i> <i>d</i>	2 fr.
<i>c</i> æsopus spitzenburg.	nov.-mars
<i>d</i> american non pareil or doctor apple.	octob.-novemb.
<i>d</i> -- pippin.	janv.-avril
<i>c</i> barnes's fancy.	oct.-nov.
<i>c</i> beauty of the west.	déc.-mars
<i>c</i> belden or red cheek.	nov.-mars
<i>c</i> belt's berton crab.	
<i>d</i> black apple.	nov.-mars.
<i>c</i> -- jelly flower.	nov.-mars
<i>c</i> -- of virginia.	
<i>c</i> brownite.	nov.-janvier
<i>c</i> bullock's pippin.	nov.-février
<i>c</i> burlington bonaparte or new-jersey	
greening.	nov.-juin
<i>c</i> camfield or newark sweeting.	oct.-janv.
<i>c</i> carroll's striped.	oct.-nov.
<i>c</i> carthouse or gilpin.	janv.-mai
<i>c</i> cathead.	oct.-nov.
<i>c</i> -- greening.	
<i>c</i> catline or gregson.	oct.-janv.
<i>c</i> cayuga red streak.	
<i>c</i> cheesboro russet.	janv.-juin
<i>c</i> coate's jelly apple.	déc.-février
<i>c</i> claverack.	oct.-mars
<i>c</i> cooper's russeting.	nov.-février
<i>c</i> corlies sweeting.	sept.-déc.
<i>c</i> coz apple of ohio.	
<i>c</i> craam.	nov.-mars
<i>c</i> dickskill.	nov.-mars
<i>d</i> domine (nouv. excel.)	nov.-janv.
<i>c</i> dumpling.	déc.-février
<i>c</i> dutches county red streak with colour	
red flesh,	

## POMMIERS.

<i>c</i> early sine qua non.	juillet
<i>c</i> -- squash.	
<i>c</i> -- sweet red streak.	
<i>c</i> emeral pippin.	
<i>d</i> emperor apple.	
<i>d</i> fall pippin. 1 ft.	sept.-nov.
<i>d</i> fama gusta.	oct.-nov.
<i>c</i> federal pearmain.	nov.-mars
<i>c</i> flatbush sweeting.	nov.-mars
<i>c</i> flushing spitzenburgh.	nov.-mars
<i>c</i> gloucester whit of virginia.	oct.-nov.
<i>c</i> golden apple.	nov.-mars
<i>c</i> -- russeting.	
<i>c</i> graniwinekle.	oct.-nov.
<i>c</i> green everlasting.	déc.-juin
<i>c</i> -- newton pippin.	juillet
<i>c</i> -- pippin.	déc.-mars
<i>c</i> -- russet.	janvier-juin
<i>c</i> -- spitzenburgh.	
<i>c</i> grey or maryland red streak.	
<i>c</i> hampshire greening.	
<i>c</i> harrison's newark.	nov.-mars
<i>c</i> hasloe fine summer.	
<i>c</i> hayas apple.	
<i>c</i> high russet.	nov.-avril
<i>c</i> king sweeting.	oct.-déc.
<i>c</i> lady's finger.	nov.-avril
<i>d</i> large american speed crab.	
<i>c</i> -- red and green sweeting.	août-sept.
<i>c</i> long green pippin.	janv.-avril
<i>c</i> -- island russet.	nov.-mars
<i>c</i> -- pippin or ratler.	
<i>c</i> maiden's blush.	septembre
<i>c</i> marsill.	
<i>c</i> mary'gold.	août
<i>c</i> michael henry pippin.	déc.-février
<i>d</i> monmouth greening.	déc.-février
<i>d</i> monmouth sweeting.	août-sept.
<i>c</i> morgan's favorite.	nov.-avril
<i>c</i> -- pleasant.	déc.-février
<i>d</i> moustrous pippin gloria mundi. 1 ft $\frac{1}{2}$ .	
	octobre à janvier
<i>c</i> newark king.	oct.-janvier
<i>c</i> -- pippin.	
<i>c</i> new-jersey greening.	nov.-juin
<i>c</i> -- sweeting.	
<i>d</i> nine partner little russet.	un an
<i>c</i> newbold early.	
<i>c</i> orange apple.	déc.-février
<i>c</i> orthley pippin.	
<i>c</i> pittstown pippin.	sept.-nov.
<i>c</i> popusheim.	
<i>c</i> poughkeepsie rusteting.	déc.-mai



## POMMIERS.

c pownal spitzenburg.	nov.-mai
c pratt's early red.	
c prietsley	déc.-avril
c punceall.	nov.-janvier
c quaker pippin.	oct.-déc.
c red baldwin pippin.	nov.-janvier
c red doctor or dervit apple.	
c red everlasting.	déc.-juin
c red jelli flower.	nov.-mars
c red juneating.	juin
c redling.	janv.-mai
c red sweet vandervere.	
c red winter sweeting.	nov.-mars
c rhode-island greening.	nov.-avril
d roane white virginia crab.	oct.-janv.
c romanite. = rambo.	sept.-oct.
c sapson.	août-oct.
c sassafra.	
c seek-no-farther.	nov.-mars
c scalce's large summer red streak.	août
c scoloped jelly flower.	
c sheep's nose.	
c solce moore's sweeting.	juin
c sons bow apple.	juillet-août
c spotted pippin.	
c straat.	sept.-janvier
c striped greening.	
c summer green.	
c -- pearmain.	août-sept.
d -- pippin. (une livre.)	
c -- rose.	août
c -- sweet pearmain.	nov.-mars
c swaar apple.	nov.-mars
c sweet bow apple.	juillet-août
c -- cann.	oct.-nov.
c -- and sour. (pomme à divers goûts.)	oct.-nov.
c talmans sweeting.	août-sept.
c taylor or freehold red streack.	oct.-nov.
c tewksburg winter blush.	janv.-juillet
c tiff's sweeting.	nov.-mars
c throgmorton pearmain.	
c vandervere.	nov.-mars
c vermont non pareil.	
c vermont pearmain.	
c warren apple. (espèce de pepin.)	janv.-avril
c wetherill's white sweeting.	c. sept.
c wingen sweeting.	août-sept.
c winter bon apple.	juillet-août
c winter green.	
c -- queening of ohio.	nov.-mars
c wolmann's harvest.	déc.-février

## POMMIERS.

c wood's greening.	nov.-mars
c yankée pearmain.	
c yellow harvest. (excellent.)	juillet
d yellow newton pippin.	sept.-nov.

## SORBIERS.

commun.	1 à 2 fr.
-- à gros fruit.	3 fr.
-- pyriforme.	2 à 3 fr.
-- à fruit tardif.	à 3 fr.
de laponie.	1 à 2 fr.
des oiseleurs.	1 à 2 fr.
-- d'amérique.	1 fr. 50 à 2 fr. 50 c.

## ALISIERS.

des bois.	} 1 fr.
à larges feuilles.	
alouchier.	à
-- à feuilles longues.	1 fr. 50 c.

## COGNASSIERS.

commun.	40 c.
-- musqué.	50 c.
-- à fruit en poire.	} 75 c.
-- à fruit en pomme.	
-- à petit fruit.	
-- de portugal.	
de chine.	1 fr. 25 c.
du japon.	2 à 3 fr.
-- à fleurs blanches.	4 à 5 fr.

Granatées.  
GRENADIERS.

commun II	40 fr. le cent.
-- à fruit doux. II	50 fr. le cent.
-- à fruit aigre. II	50 fr. le cent.
-- à fruit mi-aigre. II	60 fr. le cent.
-- de malte à gros grains. II	60 à 75 c.
-- de charbonier. II	1 fr. 75 c.
à fruit blanc. II	1 à 2 fr.
nain des antilles. II	1 à 2 fr.

Myrtacées.  
GOYAVIERS.

à fruit en poire Or.	3 à 6 fr.
à fruit en pomme Or.	4 à 6 fr.

## JAMBOSIERS.

pomme-rose Or. A	3 à 8 fr.
------------------	-----------

# Grossulariées.

## GROSEILLERS.

à grappes rouges.	1 à 3 fr. la douz.
-- de hollande.	75 c. pièce.
-- blanches.	5 à 6 fr. la douz.
-- de hollande.	75 c. pièce.
-- roses.	50 c. pièce.
des alpes à fr. doux.	50 c. pièce.
doré d'Amérique.	75 c. pièce.
noir, cassis.	5 à 6 fr. la douz.
— à feuilles panachées.	1 fr. pièce.
palme.	3 à 4 fr. la douz.
-- à fruit jaune.	1 fr. pièce.
de pensylvanie.	5 à 6 fr. la douz.
épineux d'angleterre.	2 à 4 fr. la douz.
40 variétés à fruits rouges, jaunes, blancs, violets et verts, velus, ou lisses, petits, moyens, et très-gros, avec noms.	50 à 75 c. pièce.
Les mêmes, en mélange sans noms.	25 fr. le cent.

# Cornées.

## CORNOUILLIERS.

mâle à fruit rouge.	1 à 2 fr.
-- à fruit jaune.	2 à 3 fr.

# Vacciniées.

## AIRELLE;

à gros fruits. Δ	2 fr.
myrtille.	1 fr.

# Ericées.

## ARBOUSIER.

fraisier en arb. II Δ	1 à 2 fr.
-----------------------	-----------

# Ébenacées.

## PLAQUEMINIERS.

figue caque. II	3 à 5 fr.
à grandes fleurs.	4 à 6 fr.
hybride.	4 à 6 fr.
d'italie.	1 à 2 fr.
-- fertile.	2 à 2 fr. 50 c.

## PLAQUEMINIERS.

glabre.	2 à 3 fr.
-- digyne.	4 à 6 fr.
-- fertile.	3 à 4 fr.
-- à feuilles étroites.	3 fr.
de virginie.	2 à 3 fr.

# Oleiniées.

## OLIVIERS.

cultivé. II Δ	1 à 4 fr.
-- amygdalin. II Δ	
-- blanquet. II Δ	
-- bouquetier. II Δ	
-- burruquet. II Δ	
-- de chien. II Δ	
-- courneau. II Δ	
-- long-poil. II Δ	
-- moureau. II Δ	
-- petit noir. II Δ	
-- petit fruit panaché. II Δ	
-- à fruit arrondi, gros. II Δ	
-- -- petit. II Δ	
-- picholine. II Δ	
-- de salon. II Δ	
-- vermillau, petit. II Δ	
-- -- gros. II Δ	

# Solanées.

## COQUERET (PHYSALIS).

groseille du chili. ♀ II	1 fr.
--------------------------	-------

## SOLANUM.

à feuille de bette. II Δ	1 fr.
--------------------------	-------

# Orticées.

## FIGUIERS.

Ceux marqués b	à 1 fr. pièce.
Idem. d	1 fr.

Les autres 50 à 60 c.

commun.	
b caprifiguiér.	
cultivé.	
-- aubique noire N. Duh.	
d -- betada. Espag.	
-- blanche commune N. Duh.	
-- bourjassotte blanche. Lang.	
-- -- grise.	
-- -- noire, Prov.	



## FIGUIERS.

- d* cultivé bourdissot blanc. *Pyr.-Orient.*  
*d* --- noir. *Pyr.-Orient.*  
*d* --- boutana. *Vallée de céret.*  
*b* --- clémentine de *Suff.*  
*d* --- col de senyora. *Esp.*  
 --- concourelle brune *N. Duh.*  
*b* --- gavotte de *Suff.*  
 --- datte *Lang.*  
*d* --- quotidienne. *Lang.*  
*b* --- montagnette. *Prov.*  
 --- franque paillarde. *Lang.*  
*d* --- grassale. *Lang.*  
 --- de jérusalem. *Lang.*  
 --- de lipari *N. Duh.*  
 --- marseillaise *N. Duh.*  
 --- martinique. *Prov.*  
*b* --- monnaye. *Lang.*  
*b* --- napolitaine de *Suff.*  
*d* --- napolitana. *Esp.*  
 --- negrette. *Lang.*  
 --- œil de perdrix. *Prov.*  
 --- peau dure. *Prov.*  
*b* --- petarelle. *Prov.*  
 --- pied de bœuf. *Lang.*  
*b* --- poulette *Labr.*  
*b* --- recousse noire de *Suff.*  
 --- rocarde. *Lang.*  
*b* --- rose de *Suff.*  
 --- rougette *Labr.*  
*b* --- montagnette. *Prov.*  
*d* --- sarrazine. *Lang.*  
 --- servantine *N. Duh.*  
*d* --- trois récoltes. *Esp.*  
 --- vernissenque. *Prov.*  
 --- de versailles *N. Duh.*  
*b* --- bifère. *Lang.*  
 --- verte, grosse *Labr.*  
 --- petite. *Lang.*  
 --- violette *Duh.*

## MACLURA.

- mûrier des osages. ♂ 10 à 15 fr.  
 id. femelle. ♀ 3 à 6 fr.

## BROUSSONETIE.

- mûrier de chine. 1 à 2 fr.  
 --- femelle. 1 à 3 fr.  
 --- à fruit blanc. 10 fr.

## MURIERS.

- blanc. 1 fr.  
 --- à f. découpées. *Prov.* 1 fr. 50 c.  
 --- luisantes. *Prov.* 1 fr.  
 --- lobées. *Prov.* 1 fr. 50 c.

## MURIERS.

- blanc à feuilles rugueuses. *Prov.*  
 --- glabres. *Prov.*  
 --- à feuilles entières. *Prov.* 2 fr. pièce.  
 --- larges. *Prov.*  
 --- luisantes. *Prov.*  
 --- langue de bœuf. *Lang.* 1 fr. 50 c.  
 --- romain. *Prov.* 1 fr. 25 c.  
 --- à fruits noirs. *Lang.* 2 fr.  
 --- gris. *Prov.* 1 fr. 25 c.  
 --- blancs. *Prov.*  
 --- à grandes feuilles. *Lang.*  
 --- amella ou l'amende. *Lang.*  
 --- colombasse. *Lang.*  
 --- fourcade. *Lang.* 2 fr. pièce.  
 --- rebalaire. *Lang.*  
 --- colombassete. *Lang.*  
 --- dure. *Lang.*  
 --- fourcade. *Lang.*  
 --- meyne. *Lang.*  
 --- feuille rose. *Lang.*  
 --- *Prov.* 1 fr. 50 c.  
 --- grosse-reine. *Prov.* 1 fr. 50 c.  
 --- admirable. *Lang.*  
 --- à f. de parchemin. *Prov.*  
 --- foglia doppia. *Ital.*  
 --- mâle de piémont. *Ital.* 1 fr. pièce.  
 --- du comtat. *Vaucl.*  
 --- giazzola. *Ital.*  
 --- nana. *Prov.*  
 de Constantinople. *H. P.*  
 de Padoue = de Moretti. *Ital.* 2 fr. 25 c.  
 d'Italie = à bois rouge. *Ital.* 2 fr. 25 c.  
 de tartarie *Willd.* 3 fr.  
 nerveux *Del.* 3 fr.  
 des Philippines *Hortul.* 1 à 2 fr.  
 noir = de présent. *Prov.* 1 à 3 fr.  
 --- fertile. *Prov.* 2 à 3 fr.  
 rouge d'amérique *Mich.* 1 à 2 fr.  
 --- fertile. 2 à 3 fr.  
 --- de canada *Mich.* 2 à 3 fr.  
 Une collection étiquetée de 30 espèces ou variétés, 11 petits plants, pour 45 francs.

## MICOCOULIERS.

- d'amérique. 1 à 2 fr.  
 --- à feuilles en cœur. 2 à 3 fr.  
 à feuilles en cœur. 2 à 3 fr.  
 à feuilles rudes. 2 à 3 fr.  
 de chine, à fruit jaune. 3 à 4 fr.  
 de provence. 1 à 2 fr.

## Amentacées.

## NOISETIERS.

des bois.	20 à 30 c.
-- à bouquets.	50 à 75 c.
à fruits ronds.	40 à 60 c.
-- striés.	50 à 75 c.
-- ovales.	50 à 75 c.
de barcelonne.	50 à 75 c.
à gros fruits.	75 c. à 1 fr.
tubulé.	75 c. à 1 fr.
-- à fruits rouges.	1 fr.
-- à feuilles pourpres.	2 à 3 fr.
d'amérique.	1 à 2 fr.
-- cornu.	2 fr.
de constantinople.	1 fr. 50 c. à 3 fr.

## CHÊNES.

à grappes.	1 à 2 fr.
à liège.	50 c. à 1 fr.
vert.	50 c. à 1 fr. 50 c.
-- à glands doux d'Espagne.	2 à 3 fr.

## CHATAIGNIERS.

commun.	75 c. à 1 fr. 50 c.
-- du dauphiné.	1 fr. 50 c. à 3 fr.
marron de lyon.	1 fr. 50 c. à 3 fr.
d'amérique.	2 à 4 fr.
chincapin.	4 à 6 fr.

## Conifères.

## PINS.

alvies.	2 à 5 fr.
maritime.	1 à 2 fr.
à pignons.	1 à 2 fr.
-- tendre.	3 à 5 fr.

## Musacées.

## BANANIER.

cultivé <i>S. Ch.</i>	6 à 10 fr.
écarlate <i>S. Ch.</i>	10 à 15 fr.

## Bromeliacées.

## ANANAS. ■ à 8 fr.

cultivé et var. <i>S. Ch.</i>	12 à 25 fr.
-------------------------------	-------------

## Euliacées.

## YUCCA. II Δ

à f. d'aloès, ( <i>aloefolia.</i> ) II Δ	1 à 3 fr.
-- larges, ( <i>draconis.</i> ) II Δ	2 à 4 fr.
-- entières, ( <i>gloriosa.</i> ) II Δ	■ à 3 fr.
-- ployées, ( <i>recurvifolia.</i> ) II Δ	6 à 15 fr.
filamenteux, ( <i>filamentosa.</i> ) II Δ	3 à 8 fr.

## Palmyres.

## DATTIER.

cultivé. II Δ ♂ ♀ mêlés.	1 à 6 fr.
--------------------------	-----------



# TABLE.

Nombre de variétés.	Page	Nombre de variétés.	Page
31 Abricotiers. = <i>Armeniaca</i> .	7	<i>Griottiers</i> . Voyez Cerisiers.	
2 Airelles. = <i>Vaccinium</i> .	18	52 Groseillers. = <i>Ribes</i> .	18
<i>Albergiers</i> . Voyez Pêchers.		<i>Guigniers</i> . Voyez Cerisiers.	
4 Alisiers. = <i>Aria</i> .	17	1 Jamboisier. = <i>Jambosa</i> .	17
25 Amandiers. = <i>Amygdalus</i> .	6	4 Jujubiers. = <i>Zizyphus</i> .	5
2 Amelanchiers. = <i>Amelanchier</i> .	11	<i>Limoniers</i> . Voyez Citronniers.	
2 Ananas. = <i>Bromelia</i> .	20	2 Macluras. = <i>Maclura</i> .	19
1 Arbousiers. = <i>Arbutus</i> .	18	<i>Mérisiers</i> . Voyez Cerisiers.	
1 Aristotelia. = <i>Aristotelia</i> .	5	6 Micocouliers. = <i>Celtis</i> .	19
1 Assimnier. = <i>Asimina</i> .	1	44 Mûriers. = <i>Morus</i> .	19
7 Azéroliers. = <i>Cratægus</i> .	11	7 Néfliers. = <i>Mespilus</i> .	11
■ Bananiers. = <i>Musa</i> .	20	12 Noisetiers. = <i>Corylus</i> .	20
<i>Bigarreautiers</i> . Voyez Cerisiers.		21 Noyers. = <i>Juglans</i> .	5
3 Broussonéties. = <i>Broussonetia</i> .	19	17 Oliviers. = <i>Olæa</i> .	18
<i>Brugnons</i> . Voyez Pêchers.		<i>Orangers</i> . Voyez Citronniers.	
2 Camélias. = <i>Camelia</i> .	1	1 Pavia. = <i>Æsculus</i> = <i>Pavia</i> .	1
<i>Caperons</i> . Voyez Fraisiers.		<i>Pavies</i> . Voyez Pêchers.	
2 Capriers. = <i>Capparis</i> .	1	90 Pêchers. = <i>Persica</i> .	6
3 Carroubiers. = <i>Ceratonia</i> .	6	41 Id. d'Amérique. <i>Id.</i>	7
<i>Cassis</i> . Voyez Groseillers.		4 Pins. = <i>Pinus</i> .	20
103 Cerisiers. = <i>Cerasus</i> .	9	3 Pistachiers. = <i>Pistacia</i> .	6
5 Châtaigniers. = <i>Castanea</i> .	20	10 Plaqueminiers. = <i>Diospyros</i> .	18
4 Chênes. = <i>Quercus</i> .	20	272 Poiriers. = <i>Pyrus</i> .	11
18 Citronniers. = <i>Citrus</i> .	1	205 Pommiers. = <i>Malus</i> .	14
9 Cognassiers. = <i>Cydonia</i> .	17	138 Id. d'Amérique. <i>Id.</i>	16
1 Coqueret. = <i>Physalis</i> .	18	92 Pruniers. = <i>Prunus</i> .	8
2 Cornouillers. = <i>Cornus</i> .	18	17 Ronces. = <i>Rubus</i> .	10
2 Corossols. = <i>Anona</i> .	1	1 Solanum. = <i>Solanum</i> .	18
2 Cotoneasters. = <i>Cotoneaster</i> .	11	7 Sorbiers. = <i>Sorbus</i> .	17
1 Dattier. = <i>Phoenix</i> .	20	2 Thés. = <i>Thæa</i> .	1
48 Figueiers. = <i>Ficus</i> .	18	338 Vignes. = <i>Vitis</i> .	2
50 Fraisiers. = <i>Fragaria</i> .	10	19 Id. d'Amérique.	5
<i>Framboisiers</i> . Voyez Ronces.		15 Vinetiers. = <i>Berberis</i> .	1
2 Goyaviers. = <i>Psidium</i> .	17	5 Yuccas. = <i>Yucca</i> .	20
8 Grenadiers. = <i>Punica</i> .	17		

## EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

---

<i>Amér.-Sept.</i>	<i>Amérique-Septentrionale.</i>
<i>Calv.</i>	<i>Calvet.</i>
<i>Cat. Ch.</i>	<i>Catalogue des Chartreux.</i>
<i>Chr.</i>	<i>Christ.</i>
<i>de Suff.</i>	<i>de Suffren.</i>
<i>Duh.</i>	<i>Duhamel.</i>
<i>Esp.</i>	<i>Espagne.</i>
<i>F. B.</i>	<i>Frères Baumann.</i>
<i>Garid.</i>	<i>Garidel.</i>
<i>H. P.</i>	<i>Hortus Parisiensis.</i>
<i>Jacq. B.</i>	<i>Jacquemet Bonnefont.</i>
<i>Lab.</i>	<i>Labrousse.</i>
<i>Lang.</i>	<i>Languedoc.</i>
<i>Lux.</i>	<i>Jardin du Luxembourg.</i>
<i>Mang.</i>	<i>Manger.</i>
<i>Nois.</i>	<i>Noisette.</i>
<i>N. Duh.</i>	<i>Duhamel nouvelle édition.</i>
<i>Or.</i>	<i>Orangerie.</i>
<i>Pom. Austr.</i>	<i>Pomona Austriaca.</i>
<i>Prov.</i>	<i>Provence.</i>
<i>S. Ch.</i>	<i>Serre chaude.</i>
<i>T. Obst.</i>	<i>Teutsche Obstgartner.</i>
<i>V. M.</i>	<i>Van Mons.</i>
♂	<i>mâle.</i>
♀	<i>femelle.</i>
†	<i>Plantes vivaces perdant leurs tiges tous les ans.</i>
Π	<i>Espèces qui ne peuvent résister en pleine terre que dans le midi de la France.</i>
Δ	<i>Espèces toujours vertes , conservant leurs feuilles l'hiver.</i>

---

*Le Prix des Arbres fruitiers , pour l'hiver de 1830 à 1831 , est fixé de la manière suivante :*

Nombre de variétés.		HAUTES TIGES.		QUENOUILLES ET MI-TIGES.		ESPALIERS.		BASSES TIGES ET NAINS.	
		1. <sup>er</sup>	2. <sup>me</sup>	1. <sup>er</sup>	2. <sup>me</sup>	1. <sup>er</sup>	2. <sup>me</sup>	1. <sup>er</sup>	2. <sup>me</sup>
		CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.	CHOIX.
31	ABRICOTIERS. . . . .	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.
25	{ AMANDIERS communs et à fr. amers. . . . .	» 75	» 60	» 60	» 50	» 50	» 40	» 40	» 30
	— à coque tendre et autres greffés. . . . .	» 50	» 40	» 40	» 35	» 40	» 30	» 40	» 25
103	CERISIERS. . . . .	» 60	» 50	» 50	» 40	» 50	» 40	» 40	» 30
90	{ PÊCHERS greffés sur Amandier. . . . .	» 75	» 60	» 60	» 50	» 50	» 40	» 40	» 30
	— greffés sur franc. . . . .	» 60	» 50	» 50	» 40	» 50	» 40	» 40	» 30
41	— d'Amérique. . . . .	» 50	» 40	» 50	» 40	» 50	» 40	» 40	» 30
92	PRUNIERS. . . . .	» »	» »	1 50	»	1 50	»	»	»
7	{ AZÉROLIERS à gros fruits blancs. . . . .	» 60	» 50	» 50	» 40	» 50	» 40	» 40	» 30
	— à gros fruits rouges. . . . .	1 »	» 75	» 75	» 60	» 50	» 40	» 40	» 30
9	{ COGNASSIERS du portugal. . . . .	» 60	» 50	» 50	» 40	» 50	» 40	» 40	» 30
	— musqués. . . . .	» »	» »	» 80	» 60	» 60	» 50	» 50	» 40
7	{ NEFLIERS à gros fruits. . . . .	» 60	» 40	» 50	» 40	» 40	» 30	» 30	» 20
	— sans pepins. . . . .	» 80	» 60	» 60	» 50	» 50	» 40	» 40	» 30
272	{ POIRIERS greffés sur franc. . . . .	» »	» 1 »	» 75	» 75	» 50	» 50	» 50	» 40
	— greffés sur cognassier. . . . .	» 80	» 70	» 70	» 60	» 60	» 50	» 50	» 40
205	{ POMMIERS greffés sur franc. . . . .	» 60	» 50	» 50	» 40	» 50	» 40	» 40	» 30
	— nains greffés sur paradis. . . . .	» 60	» 50	» 50	» 40	» 50	» 40	» 40	» 30
158	— d'Amérique (des Etats-Unis) . . . . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 50	» 40
	SORBIERS. . . . .	» »	» »	2 »	» »	» »	» »	1 50	»
7	{ — à gros fruits. . . . .	2 »	1 50	1 »	» 75	» »	» »	» »	» »
	— à fruits tardifs. . . . .	4 »	3 »	3 »	2 »	» »	» »	» »	» »
4	ALIZIERS. . . . .	4 »	3 »	3 »	2 »	» »	» »	» »	» »
4	{ JUJUBIERS à gros fruits. . . . .	2 »	1 50	1 »	» 75	» »	» »	» »	» »
	— de chine. . . . .	» »	» »	1 »	» 75	» »	» »	» 60	» 50
21	NOYERS communs. . . . .	» »	» »	1 25	1 »	» »	» »	» 75	» 60
8	GRENADIERS. . . . .	1 50	1 25	1 »	» 75	» »	» »	» »	» »
17	OLIVIERS. . . . .	» »	» »	» 50	» 40	» 50	» 40	» »	» »
48	FIGUIERS. . . . .	2 à 3	1 à 2	» »	» »	» »	» »	1 »	» 75
	MURIERS à fruits blancs et ses variétés. . . . .	» »	» »	» 75	» 50	» »	» »	» 50	»
44	{ — à fruits noirs. . . . .	» »	» »	2 »	1 50	» »	» »	1 50	1 »
	— à fruits rouges. . . . .	» »	» »	2 »	1 50	» »	» »	1 »	» 75
	— de chine femelle. . . . .	» »	» »	2 50	1 75	» »	» »	» »	» »
5	CHATAIGNIERS. . . . .	3 »	2 »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
	VIGNES , en mélange , sans noms , 2 ans , . . . . .	3 »	» »	2 »	1 50	» »	» »	» »	» 75
338	{ — avec leurs noms , de 2 à 3 ans , . . . . .	» »	» »	2 »	1 50	» »	» »	» »	» »
	— id. par douzaine de chaque , . . . . .	» »	» »	2 »	1 50	» »	» »	» »	» »
	— raisins de table , . . . . .	» »	» »	2 »	1 50	» »	» »	» »	» »
19	{ — id. par douzaine de chaque , . . . . .	» »	» »	2 »	1 50	» »	» »	» »	» »
	— d'Amérique , . . . . .	» »	» »	2 »	1 50	» »	» »	» »	» »

le cent.  
la douzaine.  
50 c. pièce.  
la douzaine.  
50 c. pièce.  
la douzaine.  
pièce.

une collection de 24 variétés , avec noms , pour 18 francs.  
une dite de 90 55  
une dite de 90 50  
une dite de 40 50  
une dite de 92 45  
une dite de 255 125  
une dite de 210 110  
une dite de 130 160  
une dite de 36 20  
une dite de 300 120  
50 en 5 plants de chaque , 30

ABRICOTIERS ,  
CERISIERS ,  
PÊCHERS ,  
— d'Amérique ,  
PRUNIERS ,  
POIRIERS ,  
POMMIERS ,  
— d'Amérique ,  
FIGUIERS ,  
VIGNES ,  
FRAISIERS ,





## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)